Besta®

WINDOW SHADE SYSTEMS

v.2023

besta.wroc.pl

esta
our Best!

Besta®

We do our Best!

W tym roku przypada 40. rocznica założenia przez inżyniera Stanisława i Bernadetę Tomków Firmy BESTA. Towarzyszyły im inne realia. W latach 90-tych nie mierzono go szybkością internetu, a rynki miały inną dynamikę.

Od 2013 roku Bernadeta samodzielnie, po stracie męża Stanisława, kontynuuje rozbudowę Firmy BESTA, rozszerzając i zwiększając jej potencjał dzięki nowym inwestycjom. Nadal pieczołowicie dba i zachowuje technologię opatentowaną przez inżyniera Stanisława, technologię, dzięki której Besta jest nowoczesną Firmą.

Dziś przywództwu Bernadety, jej sile i intuicji towarzyszy nowe spojrzenie obu córek, Lidii i Małgorzaty Tomków. Razem planują i myślą o jutrze.

This year is the 40th anniversary of establishing the BESTA Company by Stanisław Tomków, Eng. and Bernadeta Tomków. They were faced with different reality then. Back in the 90-ties, you wouldn't measure this with the Internet speed, and markets had different dynamics.

From 2013 Bernadeta, on her own, after her husband Stanisław passed away, has been continuing to develop the BESTA Company by expanding and increasing its potential with new investments. She still carefully looks after and maintains the technology patented by Stanisław Tomków, Eng., the one that has made Besta a modern Company.

Today Bernadeta's leadership, power and intuition is accompanied by the fresh view of both of her daughters, Lidia and Małgorzata Tomków. Together, they make their plans and think about the future.

В этом году исполняется 40 лет со дня основания инженером Станиславом и Бернадеттой Томкув компании BESTA. В те времена существовала другая реальность. В 90-е годы она не измерялась скоростью Интернета, а рынки имели иную динамику.

С 2013 года Бернадетта самостоятельно, после смерти мужа Станислава, продолжила расширение компании BESTA, развивая и увеличивая её потенциал за счет новых инвестиций. Она бережно заботится и поддерживает технологию, запатентованную инженером Станиславом, благодаря которой BESTA является современной компанией. Сегодня руководству Бернадетты, её силе и интуиции сопутствует новый взгляд двух дочерей - Лидии и Малгожаты Томкув. Они совместно планируют и думают о завтрашнем дне.

Цього року виповнюється 40 років із дня заснування компанії BESTA інженерами Станіславом і Бернадетою Томкув. У ті часи існувала інша реальність. У 1990-х вона не вимірювалася швидкістю Інтернету, а ринки мали іншу динаміку.

З 2013 року, після смерті чоловіка Станіслава, Бернадета самостійно продовжує розвивати компанію BESTA та збільшувати її потенціал за рахунок нових інвестицій. Вона продовжує ретельно дбати про технологію, запатентовану інженером Станіславом, завдяки якій Besta стала сучасною компанією.
Сьогодні керівництво Бернадети, її силу та інтуїцію, супроводжує новий погляд її обох дочок – Лідії та Малгожати Томкув. Вони спільно планують і думають про завтрашній день.

SYSTEMY OSŁON OKIENNYCH

WINDOW SHADE SYSTEMS

Spis Treści

WSTEP 8

System RS 10
RS System
Система RS
Система RS

Napędy elektryczne 16
Electric drives
Моторизация
Elektroantriebe

System roletkowy MINI BESTA 18
MINI BESTA roller blind system
Ролетная система MINI BESTA
Rollosystem MINI BESTA

System roletkowy MGII BESTA 24
MG II BESTA roller blind system
Ролетная система MG II BESTA
Rollosystem MG II BESTA

System MG S BESTA 28
MG S BESTA system
Система MG S BESTA
RolloSystem MG S BESTA

System rolet wolnowiszących BXL 32
BXL roller blind system
Ролетная система BXL
Rollosystem BXL

System roletkowy SMALL BESTA 36
Cassette roller blind system SMALL BESTA
Ролетная система SMALL BESTA
Rollosystem SMALL BESTA

System roletkowy UNI BESTA II MIKRO 40
Cassette roller blind system UNI BESTA II MIKRO
Ролетная система UNI BESTA II MIKRO
Rollosystem UNI BESTA II MIKRO

Przyszybowa – przykręcana 42
on-pane window version – fixed with screws
вариант в оконном проёме – прикручивание
an die Scheibe anliegendes Rollo angeschraubt

Przyszybowa – przyklejana 44
On-pane window version – glued
Вариант в оконном проёме – приклеивание
An die scheibe anliegendes rollo angeklebt

Roletki naramowe 48
On-frame mount roller blinds
Ролеты крепящиеся на оконную раму
Auf fensterrahmen montierte rollos

Roletki naramowe z napędem sprężynowym (montaż lewostronny) 52
On-frame mount roller blinds with a spring drive (left side montage)
Ролеты крепящиеся на оконную раму с пружинным менханизмом (монтаж с левой стороны)
Auf fensterrahmen montierte rollos mit federantrieb (linksseitige montage)

System FLAT BESTA 56
FLAT BESTA system / Система FLAT BESTA / FLAT BESTA rollosystem

System KOMBI BESTA 58
KOMBI BESTA roller blind system
Система КОМБИ BESTA
KOMBI BESTA rollosystem

System kasetowy LUISA BESTA 62
Roller blind system – LUISA BESTA
Ролетная система LUISA BESTA
LUISA BESTA rollosystem

System kasetowy MAXI 32 | 38 | 47 66
Cassette roller blind system MAXI 32 | 38 | 47
Ролетная система MAXI 32 | 38 | 47
Kassettensystem MAXI 32 | 38 | 47

PLISY 70
Pleated blinds
Плиссе
Plissee

Moskitiera ramowa 72
Frame mosquito nets
Рамочная москитная сетка
Insektennetz für fensterrahmen

Moskitiera drzwiowa 76
Door mosquito nets
Дверная москитная сетка
Insektenschutztüren

SYSTEM ŻALUZJI POZIOMYCH DREWNIANYCH 50 78
Wooden venetian blinds system 50
Система горизонтальных деревянных жалюзи 50
Holzjalousiesystem 50

KOMPONENTY 80

TAŚMY MOCUJĄCE SAMOPRZYLEPNE 110
Fixing adhesive tapes / Клейкие ленты для монтажа / Selbstklebende Befestigungsleisten

WYMIARY OSŁON 112

KOLORYSTYKA PROFILI 113

Firma Besta specjalizuje się w produkcji systemów osłon okiennych. Posiadając ponad 40 letnie doświadczenie wprowadza szereg nowatorskich rozwiązań dostosowując produkty pod względem technologicznym, funkcjonalnym i estetycznym, do wymogów współczesnego odbiorcy. Innowacyjność rozwiązań Besty polega na niekonwencjonalnym podejściu do konstrukcji systemów przypominającą ideę „klocków lego" – czyli zestaw komponentów podstawowych, z których można tworzyć różne typy i rodzaje roletek.

Besta company specialises in production of textile window shade systems. Based on more than 40 years of experience we have introduced a series of innovative solutions, adjusting the products in terms of technology, functionality and aesthetic to the needs of contemporary customers. The innovativeness of BESTA solution consist in the unconventional approach to the construction of the systems that are to resemble "Lego brick", i.e. sets of basic elements, which can be used in many types of roller blinds.

Idea unifikacji zastosowana w tych systemach opiera się na podstawowym założeniu:
jeden element → wiele zastosowań,
jeden system → wiele zastosowań.

Unifikacja systemów daje producentom wymierne korzyści: minimalizacja i przejrzystość zapasów magazynowych jak również możliwość natychmiastowego realizowania potrzeb klienta.

Naczelnym celem jaki sobie stawiamy jest nowatorstwo rozwiązań, dbałość o jakość i dalsze wzbogacenia oferty o nowe atrakcyjne produkty.

The idea of unification, as applied in these systems, is based on two assumptions:
single element → multiple functions,
single system → many uses.

The idea of unificanion gives to producers a measurable advantages: stock reductions and increased accessibility to meet all customers' demands.

Our main goal is to offer high-quality innovative solutions and further expand the range of our attractive products.

Фирма Besta – уже более 40 лет является лидером среди польских производителей комплектов для изготовления тканевых ролет. За последние четыре года был введён ряд новаторских решений адаптирующих наши продукты с технологической, функциональной и эстетической стороны согласно требованиям современного потребителя. Новаторство решений фирмы Besta заключается в не стандартном подходе к конструкции систем схожей с идеей „кубиков lego" – то есть комплект основных элементов, из которых можно создавать разные типы и виды ролет.

Идея унификации применяемая в наших системах опирается на основном принципе:
один элемент → множество применений,
одна система → множество применений.

Унификация систем позволяет производителям ощутить реальные выгоды: минимизация и наглядность складских запасов, а также возможность незамедлительной реализации заказов потребителей.

Нашей главной целью является новаторство решений, забота о качестве и дальнейшее расширение оферты новыми привлекательными продуктами.

Фірма Besta спеціалізується на виробництві віконних світлозахисних систем. Маючи більш ніж 40-річний досвід, фірма впроваджує ряд інноваційних рішень, адаптуючи продукти технологічно, функційно та естетично до вимог сучасних одержувачів. Інноваційність рішень компанії Besta полягає в нетрадиційному підході до побудови систем, які нагадують конструктори «Лего» – тобто виробляється набір основних компонентів, з яких можна створювати різні типи і види ролет.

Ідея уніфікації, що використовується в цих системах, базується на принципі:
один елемент → багато застосувань,
одна система → багато застосувань.

Уніфікація систем дає виробникам помітні переваги: мінімізація та прозорість складських запасів, а також можливість негайно задовольнити потреби клієнтів.

Основна мета, яку ми ставимо перед собою – це інноваційні рішення, турбота про якість та подальше збагачення пропозиції новими привабливими продуктами.

System RS

RS System

Система RS

Система RS

System RS to nowy system roletowy na bazie systemu MINI przeznaczony na rurę 17mm. Dzięki zintegrowaniu szeregu opcji w jednym rozwiązaniu m.in. ruchomego kołnierza mechanizmu, dedykowanego profilu nośnego oraz uchwytów pod aplikację tkanin Dzień-Noc system wyróżnia się funkcjonalnością oraz nowoczesnym designem. Ze względu na mniejszą szerokość widocznych części mechanizmu system charakteryzuje się bardziej zwartą i modułową budową, co znacząco poprawia estetykę gotowej rolety.

RS System is a new roller blind system based on MINI system, intended for 17mm tube. Thanks to integration of multiple options in a single solution, including movable collar of the mechanism, dedicated space profile and holders for application of Day-Night fabric, the system stands out with functionality and modern design. Due to reduced width of visible parts of the mechanism, the system has more compact and modular construction, what considerably improves aesthetics of the ready-to-use roller blind.

Система RS-это новая ролетная система на базе системы MINI предназначена на трубу 17мм. Благодаря ряду новых решений, в частности, подвижного элемента механизма, нового монтажного профиля для тканей День-Ночь система отличается функциональностью и современным дизайном. Из-за меньшей ширины видимых частей механизма система характеризуется более компактной и модульной конструкцией, что значительно улучшает эстетику готовой рулонной шторы

Система RS – це нова ролетна система на основі системи MINI, призначена для труби діаметром 17 мм. Завдяки інтеграції ряду опцій в одне рішення, таке як рухомий фланець механізму, спеціальний опорний профіль чи тримачі для застосування тканин «День-Ніч», система відрізняється функціональністю і сучасним дизайном. Завдяки меншій ширині видимих частин механізму, система характеризується компактною модульною конструкцією, що значно покращує естетичність готових ролет.

Maksymalna szerokość
Maximum width
Максимальная ширина
Максимальна ширина

←160 cm→

Maksymalna wysokość
Maximum height
Максимальная высота
Максимальна висота

250 cm

22 007 1 06 RS L
Pakiet montażowy RS

Set of accessories RS
Блок управления цепочкой RS
Монтажний комплект RS

22 012 1 04/06 RS L
Pakiet montażowy RS
profil nośny

Set of accessories RS - space profile
Блок управления цепочкой RS - монтажный профиль
Монтажний комплект RS - несучий профіль

NEW





Algorytm wymiarowy

- Rura – wymiar A +2 mm
- Tkanina – wymiar A
- Belka obciążająca – wymiar A
- Profil nośny komorowy – wymiar A +16mm

Measurement algorithm

- Tube – dimension A +2 mm
- Fabric – dimension A
- Bottom drop – dimension A
- Pcv space profile D&N – dimension A +16 mm

Алгоритм измерения

- Труба – величина А +2 мм
- Ткань – величина А
- Отвес ткани – величина А
- Профиль монтажный ПВХ Д/Н -величина а +16мм

Алгоритм вимірювань

- Труба – розмір А + 2 мм
- Тканина – розмір А
- Кінцевий профіль – розмір А
- Несучий камерний профіль – розмір А + 16 мм

System RS

RS System

Система RS

Система RS



RS dzień-noc (PCV)

RS – day&night (pcv)

RS день-ночь (пвх)

RS День-Ніч (пвх)



System RS profil nośny

RS System - space profile

Система RS - монтажный профиль

Система RS несучий профіль

NEW



Napędy elektryczne

Electric drives

Моторизация

Електроприводи

Czołowe systemy kasetowe i wolnowiszace zyskują opcję montażu nowoczesnego silnika sterowanego zdalnie, który nie wymaga stałego źródła zasilania. Dostępne silniki można zastosować do rolet pod rury w rozmiarach: 17mm i 28mm. Opcja użycia silników do rury o małych średnicach oraz sterowanie aplikacją mobilną, sprawia, że rozwiązanie to sprawdzi się doskonale w roletach montowanych na ramach okiennych jak też wolnowiszacych.

Electric drives. Head roller blind and free-hanging systems, as an option can be fitted with a modern remote control drive that requires no permanent power supply. The available drives can be used in roller blinds for tube sizes: 17mm and 28mm. Optional use of drives on small-diameter tubes and mobile application control makes the solution work perfectly with both roller blinds mounted on window frames and free-hanging roller blinds.

Моторизация. Кассетные и свободновисящие системы -вариант монтажа современного электрического привода , управляемого дистанционно, который не требует постоянного источника питания. Доступные приводы можно применить к рулонным шторам на трубы в размерах: 17мм и 28мм. Вариант использования привода на трубу небольших размеров, а также управление мобильной аппликацией, делает этот вариант особенно привлекательным для рулонных штор свободновисящих с монтажом раму.

На провідні касетні та вільно звисаючі системи можна встановити сучасний двигун з дистанційним керуванням, який не вимагає постійного джерела живлення. Наявні двигуни можна використовувати для ролет під труби розміром 17мм та 28мм. Можливість використання двигунів для труб малого діаметру та управління ними з мобільного телефону робить це рішення ідеальним для ролет, встановлюваних на віконні рами, а також вільно звисаючих.



Średnica silnika	Średnica rury	Minimalna długość rury	System	Moment obrotowy	Obroty na minutę	Napięcie zasilania	Moc znamionowa	Prąd znamionowy	Głośność
Motor Diameter	Tube Diameter	Minimum tube length	System	Rated Torque	Rated RPM	Rated Voltage	Rated Power	Rated Current	Noise
15mm	17mm	370mm	Mini, RS; Micro	0,3N.m	35	DC 5V	3,7	0,5A	40dB
25mm	≥28mm	460mm	MG; Luisa	1,2N.m	30	DC 7,4V	6,7W	900mA	35dB
35mm	≥38mm	500mm	Screens	6N.m	28	AC 230V	115W	0,485A	35dB

System roletkowy MINI BESTA

MINI BESTA roller blind system

Ролетная система MINI BESTA

Ролетна система MINI BESTA

System MINI przeznaczony jest do rolet wolnowiszących, montowanych bezinwazyjnie na skrzydłach okiennych. Posiada dwa rodzaje mechanizmów hamujących: t-4,2 i t-6 dostosowanych do rury ø17 mm. To niezwykle prosty, praktyczny i niezawodny system wzbogacony wieloma sposobami bezinwazyjnego montażu. Kompatybilność z systemem MG II daje możliwości wykonania rolet o wysokości do 400 cm.

Kolory: biały, brąz, dąb.

Система MINI BESTA предназначена для свободновисящих ролет, монтируемых на оконную раму без сверления. Система имеет два вида самотормозящих механизмов: t-4,2; t-6 монтируемых на трубу ø17 мм. Это необычайно простая, практичная и надёжная система имеющая различные возможности крепления без сверления рам. Совместимость с системой MG II даёт возможность изготовления ролет длинной до 400 см.

Цвета: белый, коричневый, дуб.

MINI BESTA system is used with free-hanging roller blinds, that are mounted on window frames, without any adapters. It provides two types of self-locking mechanisms: t-4.2 and t-6 which are adapted to ø17 mm tube. MINI roller blind is a simple, practical and reliable system with many mounting options. The MINI system is compatible with the MG II system – it's possible to make a roller blind till 400 cm of lenght.

Colors: white, brown, oak.

Система MINI призначена для вільно звисаючих ролет, що неінвазивно монтуються на віконних стулках. Вона має два типи гальмівних механізмів: t -4,2 і t-6, адаптованих до труби ø17 мм. Ця надзвичайно проста, практична та надійна система має різні можливості неінвазивного кріплення. Сумісність із системою MG II дає можливість виготовлення ролет довжиною до 400 см.

Кольори: білий, коричневий, дуб.

04 002 1 06 W+8
Pakiet montażowy
MINI BESTA - dzień-noc

Set of accessories
MINI BESTA – day&night
Блок управления цепочкой
MINI BESTA день-ночь
Монтажний комплект MINI BESTA
День-Ніч



04 002 1 06 W
Pakiet montażowy
MINI BESTA t-6,0

Set of accessories
MINI BESTA t-6,0
Блок управления цепочкой
MINI BESTA t-6,0
Монтажний комплект MINI BESTA
t-6,0

Maksymalna szerokość
Maximum width
Максимальная ширина
Максимальна ширина

←160 cm→

Maksymalna wysokość
Maximum height
Максимальная высота
Максимальна висота

250 cm

Sposób mocowania

Mounting options | Способы монтажа | Спосіб монтажу

• Przykręcana do listew przyszybowych

• Screwed to the window frame

• Крепление на раму окна самонарезающиими винтами

• Кріплення на раму вікна

• Z użyciem wieszaka tworzywowego

• Using a plastic spring bracket

• Крепление с помощью пружинящего пластикового кронштейна

• За допомогою пластмасового тримача

• Z użyciem wieszaka metalowego – fix

• Using a metal spring bracket – fix

• Крепление с помощью пружинящего металлического кронштейна – fix

• За допомогою металевого тримача

• Z użyciem przystawki do uchwytu (dpk)

• Using a plate a for a bracket mini (dpk)

• Крепление с помощью насадки для кронштейна mini (dpk)

• За допомогою адаптера до тримача (dpk)





Algorytm wymiarowy

– MINI BESTA D/N PROFIL ŁĄCZĄCY

– MINI D/N PROFIL NOŚNY

• Rura – wymiar A +4 mm
• Tkanina – wymiar A
• Belka obciążająca – wymiar A

• Profil łączący ZS
– wymiar A +27 mm
• Profil łączący ZA
– wymiar A +22 mm

• Profil nośny Mini ZS
– wymiar A +29 mm
• Profil nośny Mini ZA
– wymiar A +24 mm

Measurement algorithm

– MINI D&N ALUMINUM CONNECTING PROFILE

– MINI D&N PLASTIC SPACE PROFILE

• Tube – dimension A +4 mm
• Fabric – dimension A
• Bottom drop – dimension A

• Alu connecting profile ZS
– dimension A +27 mm
• Alu connecting profile ZA
– dimension A +22 mm

• Pcv space profile symetric ZS
– dimension A +29 mm
• Pcv space profile antysymetric ZA
– dimension A +24 mm

Алгоритм измерения

– MINI D/N - ПРОФИЛЬ ДЛЯ СИСТЕМЫ Д/Н

- НА МЕХАНИЗМАХ MINI BESTA

• Труба – величина A +4 мм
• Ткань – величина A
• Отвес ткани – величина A

• Профиль код 05 051 1 00
Для mini ZS
– величина a +27 мм
• Рофиль код 05 051 1 00
Для mini ZA
– величина a +22 мм

• Профиль код 04 010 1 00 tw
Для mini ZS
– величина a +29 мм
• Профиль код 04 010 1 00 tw
Для mini ZA
– величина a +24 мм

Алгоритм вимірювань

– З'ЄДНУВАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ MINI BESTA D/N

– НЕСУЧИЙ ПРОФІЛЬ MINI D/N

• Труба – розмір A + 4 мм
• Тканина – розмір A
• Кінцевий профіль – розмір A

• З'єднувальний профіль ZS – розмір A + 27 мм
• З'єднувальний профіль ZA – розмір A + 22 мм
• Несучий профіль Mini ZS – розмір A + 29 мм
• Несучий профіль Mini ZA – розмір A + 24 мм

System roletkowy MINI BESTA

MINI BESTA roller blind system

Ролетная система MINI BESTA

Ролетна система MINI BESTA



System roletkowy MINI BESTA dzień-noc (PCV)

MINI BESTA roller blind system – day&night (pcv)

Ролетная система MINI BESTA - день-ночь (пвх)

Ролетна система MINI BESTA - день-ніч (пвх)





04 010 1 00 DN TW

04 010 1 00 TW



System roletkowy MINI BESTA dzień-noc (aluminium)

MINI BESTA roller blind system – day&night (aluminium)

Ролетная система MINI BESTA - день-ночь (алю)

Ролетна система MINI BESTA - день-ніч (алюміній)



System roletkowy MGII BESTA

MG II BESTA roller blind system

Ролетная система MG II BESTA

Ролетна система MG II BESTA

System MG II przeznaczony jest do rolet wolnowiszących na rurze ø24 lub ø28 mm, montowanych do ściany lub sufitu. Zastosowano w nim nowy mechanizm o dużej sile hamowania, napędzany łańcuszkiem t-6. Posiada dwie opcje uchwytów: metalowe lakierowane (typ „wysoki") lub uchwyty tworzywowe, które dają możliwość montażu we wszystkich płaszczyznach z regulacja poziomą i pionową. System MG II jest kompatybilny z systemem MINI.

Kolory: biały, brąz.

Система MG II предназначена для свободновисящих ролет на трубу ø24 или ø28 мм, крепящихся на стену или потолок. В системе применён новый механизм с большой силой торможения с цепочным приводом т-6. Система имеет комплект кронштейнов металлический и пластиковый, которые делают возможным монтаж во всех плоскостях с регулировкой по горизонтали и вертикали. Система MG II совместима с системой MINI.

Цвета: белый, коричневый.

MG II system is used with free-hanging roller blinds, installed on ø24 or ø28 mm tube, mounted on the wall or ceiling. It has been equipped with a new self-locking mechanism with enhanced locking force, driven with t-6 chain. It provides two types of mounting brackets: metal painted or made in plastic which are suitable for installations in each direction with both vertical and horizontal adjustments. The MG II system is compatible with the MINI system.

Colors: white, brown.

Система MG II призначена для вільно звисаючих ролет на трубі ø24 або ø28 мм, що кріпляться до стіни або стелі. Вона використовує новий механізм із високою потужністю гальмування, що приводиться в рух ланцюгом t-[6] Вона може оснащуватися двома варіантами тримачів: лаковані металеві («високий» тип) або пластикові тримачі, які можна монтувати в усіх площинах з горизонтальним і вертикальним регулюванням. Система MG II сумісна з системою MINI.

Кольори: білий, коричневий

Maksymalna szerokość
Maximum width
Максимальная ширина
Максимальна ширина
←180 cm→

Rura ø28×1,5 mm
With a tube ø28×1,5 mm
А для трубы ø28×1,5 mm
Труба ø28×1,5 мм
←300 cm→

Maksymalna wysokość
Maximum height
Максимальная высота
Максимальна висота
300 cm

Przy użyciu tulejki redukcyjnej 24/28 mechanizm można zastosować do rury ø28.

Using reducing ring 24/28, the mechanism can be adapted to ø28 tube.
При использовании переходника трубы 24/28 механизм можно применить на трубу ø28 мм.
При використанні перехідника труби 24/28 механізм можна застосувати на трубу ø28 мм

System roletkowy MGII BESTA

MG II BESTA roller blind system

Ролетная система MG II BESTA

Ролетна система MG II BESTA



02 001 1 24 L II B
Pakiet montażowy
MG II BESTA
uchwyt metalowy – wysoki

Set of accessories
MG II BESTA with
with a metal bracket – high
Блок управления
цепочкой MG II BESTA
кронштейн металл – высокий
Монтажний комплект MG II BESTA
металевий тримач – високий

02 001 1 24 TW II
Pakiet montażowy
MG II BESTA
uchwyt tworzywowy

Set of accessories
MG II BESTA with
plastic bracket – high
Блок управления
цепочкой MG II BESTA
– кронштейн пластиковый
Монтажний комплект MG II BESTA
пластмасовий тримач



System MG S BESTA

MG S BESTA system

Система MG S BESTA

Система MG S BESTA

System MG S – roleta wolnowisząca, montowana na większych połaciach otworów okiennych lub drzwiowych. Roleta posiada zintegrowany kołnierz osłaniający napęd rolety jednocześnie zapewniający boczne prowadzenie materiału, możliwość zastosowania tkaniny typu Dzień-Noc oraz dekoracyjnego profilu osłonowego. Możliwość zastosowania łącznika szyny nośnej, który umożliwia zestawianie nawet kilku rolet przy zachowaniu minimalnych odległości pomiędzy sąsiadującymi tkaninami.

- Kolory: biały, brąz, szary
- Montaż: do ściany lub sufitu za pomocą kołków
- Obsługa rolety: łańcuszek
- Maksymalna szerokość: 2,8 m (uzależnione od gramatury tkaniny).

Система MG S – свободновисящая ролета, предназначенная для больших оконных и дверных проёмов. Встроенная накладка, препятствует попаданию ткани в механизм и одновременно обеспечивает боковое направление ткани. Доступны новые элементы – профиль монтажный MG S, дополнительный профиль MG S (для системы день/ночь), соединитель ПВХ ролет MG S и декоративный короб. Возможен так-же монтаж с использованием клипов и монтажного профиля на потолок или на стену. Соединитель ПВХ ролет MG S даёт возможность соединения нескольких ролет. Дополнительный профиль MG S позволяет позволяет использовать ткани типа день/ночь.

- Цвет – белый, коричневы, серый
- Механизм – цепочный
- Максимальная ширина 2,8 м (зависит от толщины ткани).

The MG S BESTA system is designed for free hanging roller-blinds, mounted on larger stretches of window or door openings. The mechanism of the system is characterized by increased driving head, which allows shutters made of heavy fabrics to be rolled up easily. In addition, driving head of the mechanism has the integrated collar, protecting the drive of the roller-blind and simultaneously side protection while conducting a fabric. Brackets of a mechanism enable the use of a new component – the support rail, which stiffens the structure and allows to mount the blind to the ceiling or wall using special clips. A particular advantage of MG S system is the possibility of using of an additional cogging profile type Day-Night and a decorative cover profile. For each version of the MG S blinds it is possible to use a support rail connector, which enables the compilation of even a few rollers while maintaining the minimum distance between adjacent fabrics.

- Colors: white, brown, gray
- Montage: wall/ceiling
- Drive: ball chain
- Max width: up to 2,8 m

Система MG S – вільно звисаючі ролети, що монтуються на великі вікна чи двері. Ролета має вбудований фланець, який закриває її привід та одночасно забезпечує бічне спрямування матеріалу, можливість використання тканин «День-Ніч» і декоративного накладного профілю. Є можливість використання з'єднувача несучої рейки, що дозволяє змонтувати навіть кілька ролет, зберігаючи мінімальні відстані між сусідніми тканинами.

- Кольори: білий, коричневий, сірий
- Кріплення: до стіни або стелі за допомогою дюбелів
- Робота ролети: ланцюг
- Максимальна ширина: 2,8 м (залежно від ваги тканини).



14 000 1 24 N - Pakiet montażowy MGS 24
14 000 1 28 N - Pakiet montażowy MGS 28

Set of accessories MGS24 / MGS28
Блок управления MGS24 / MGS28
Монтажний комплект MGS 28 / MGS 28





Algorytm wymiarowy

- Rura – wymiar A +4 mm
- Tkanina – wymiar A
- Belka obciążająca – wymiar A
- Profil nośny MG S – wymiar A +15 mm
- Profil osłonowy MG S – wymiar A +15 mm
- Profil zaczepowy MG S – wymiar A +15 mm

Measurement algorithm

- TUBE – dimension A +4 mm
- FABRIC – dimension A
- BOTTOM DROP – dimension A
- MG S SPACE PROFILE – dimension A +15 mm
- MG S CASSETTE – dimension A +15 mm
- MGS CONNECTING PROFILE – dimension A +15 mm

Алгоритм измерения

- ТРУБА – величина А +4 мм
- ТКАНЬ – величина А
- ОТВЕС ТКАНИ – величина А
- ПРОФИЛЬ КОД 14 001 1 40 – величина А +15 мм
- ПРОФИЛЬ КОД 14 002 1 40 – величина А +15 мм
- ПРОФИЛЬ КОД 14 003 1 40 – величина А +15 мм

Алгоритм вимірювань

- Труба – розмір А + 4 мм
- Тканина – розмір А
- Кінцевий профіль – розмір А
- Несучий профіль MG S – розмір А + 15 мм
- Захисний профіль MG S – розмір А + 15 мм
- Профіль зачеплення MG S – розмір А + 15 мм

System MG S BESTA

MG S BESTA system

Система MG S BESTA

Система MG S BESTA



System MG S BESTA dzień-noc

MG S BESTA system – day&night

Система MG S BESTA - день-ночь

Система MG S BESTA - день-ніч



System rolet wolnowiszących BXL

BXL roller blind system

Ролетная система BXL

Ролетна система BXL

NEW

System BXL - przeznaczony jest do rolet wolnowiszących na rurę ø34 mm.
Montaż rolety możliwy jest we wszystkich płaszczyznach za pomocą klipów na aluminiowym profilu nośnym lub bezpośrednio do podłoża przy użyciu wkrętów z regulacją poziomą i pionową. System składa się z ozdobnych uchwytów metalowych z połyskiem wykonanych ze stali nierdzewnej, które przykryte są przez ażurowe osłonki tworzywowe uwidaczniające boki.

- Napęd – łańcuszek metal/tworzywo lub napęd elektryczny M25
- Montaż ścienny i do sufitu na klipy lub bezpośrednio przykręcany

BXL system - designed for free-hanging roller shutters on a 34 mm dia. tube.
The roller shutter can be mounted in all planes using clips attached to the aluminium support profile or directly to the ground using horizontally and vertically adjustable screws. The system consists of decorative glossy metal handles made of stainless steel, which are covered by openwork plastic covers that expose the sides.

- Drive - metal/plastic chain or M25 electric drive
- Wall and ceiling mounting with clips or directly screwed on

24 011 1 00
Pakiet BXL napęd łańcuszek

Set of accessories BXL with a ball chain drive
Блок управления BXL с цепочным механизмом
Комплект BXL – привід ланцюжком



24 012 1 00
Pakiet BXL napęd silnik

Set of accessories BXL with an electric drive
Блок управления BXL с электроприводом
Комплект BXL – електропривід

Szerokość tkaniny
Fabric width
Ширина ткани
Ширина тканини

←60 - 320 cm→

Maksymalna wysokość tkaniny
Maximum fabric height
Максимальная высота ткани
Максимальна висота тканини

↑ 3 - 3,5 m / 5m* ↓

*przy lżejszych tkaninach ii mniejszej szerokości rolety (200 cm)
for lighter fabrics and smaller roller shutter width (200 cm)
для более лёгких тканей и меньшей ширины роллеты (200 см)
для більш легких тканин и меншої ширини ролеты (200 см)

Система BXL предназначена для роллет, свободно висящих на трубе ø 34 мм.
Роллеты можно устанавливать во всех плоскостях на несущем алюминиевом профиле с помощью зажимов или крепить непосредственно к основанию винтами с регулировкой по горизонтали и вертикали. Система состоит из декоративных глянцевых металлических держателей из нержавеющей стали, прикрытых ажурными пластиковыми накладками, обеспечивающими видимость боковых сторон.

- Привод – металлическая / пластиковая цепь или электропривод M25
- Настенный и потолочный монтаж с помощью зажимов или непосредственное привинчивание.

Система BXL – призначена для вільно звисаючих ролет на трубі ø34 мм.
Монтаж ролети можливий у всіх площинах за допомогою затискачів на алюмінієвому несучому профілі або безпосередньо до основи за допомогою шурупів з горизонтальним і вертикальним регулюванням. Система складається з декоративних глянцевих металевих тримачів з нержавіючої сталі, закритих ажурними пластиковими накладками, що дозволяють вид збоку.

- Привід – металевий/пластиковий ланцюг або електропривід M25
- Кріплення до стіни і стелі за допомогою затискачів або шурупів



Algorytm wymiarowy

- Rura – wymiar A +10 mm
- Tkanina – wymiar A
- Profil nośny – A + 31mm
- Całkowita szer. rolety – A + 30 mm

Measurement algorithm

- TUBE – dimension A +10 mm
- FABRIC – dimension A
- SPACE PROFILE – A + 31mm
- Total width – A + 30 mm

Алгоритм измерения

- ТРУБА – величина A +10 мм
- ТКАНЬ – величина A
- ПРОФИЛЬ – A + 31mm
- Общая ширина – A + 30 mm

Алгоритм вимірювань

- Труба – розмір A + 10мм
- Тканина – розмір A
- Несучий профіль – A + 31 мм
- Загальна ширина ролети – A + 30мм

System roletkowy SMALL BESTA

Cassette roller blind system SMALL BESTA

Ролетная система SMALL BESTA

Ролетна система SMALL BESTA

Zaprojektowany został zgodnie z najnowszymi trendami dekoracji okien – pomniejszone gabaryty profili idą w parze z pełną funkcjonalnością i estetyką. SMALL to system kasetowy przeznaczony do montażu na skrzydle okna, który pracuje na nowym mechanizmie napędowym pod rurę ø 15 mm.

System SMALL wyróżnia się szczególnie nową kasetą osłonową o mniejszych rozmiarach, dzięki czemu możliwe jest szersze otwarcie skrzydła okiennego oraz montaż rolety na drzwiach tarasowych w systemie przesuwnym. Jednocześnie uniwersalność kasety polega na możliwości zastosowania w rolecie dwóch typów tkanin (standardowej lub Dzień-Noc) bez potrzeby instalacji dodatkowych profili zaczepowych.

Rolety na bazie systemu SMALL dostępne są w opcji z prowadnicami płaskimi i przestrzennymi, w pełnej kolorystyce. Profile systemu wykonane są z aluminium.

Нарамная кассетная система SMALL BESTA с профилями небольших габаритов и миниатюрным валом 15 – отвечает современным тенденциям декора окна.

Небольшой набор элементов – два типа коробов и направляющих, один тип вкладок и механизм с цепочным управлением даёт широкую возможность монтажа с использованием тканей „стандартных" и типа Д/Н.
Короба и направляющие выступают в варианте из алюминия.

Особую привлекательность системе SMALL BESTA приносит её универсальность небольшие габариты и богатая цветовая гамма древоподобных покрытий.

The system has been designed according to the latest trends in the windows fashion – smaller sizes of profiles go hand in hand with full functionality and aesthetics. SMALL cassette system is designed to be mounted on a window, the roller blinds base on a new drive mechanism for ø 15mm tube.

SMALL system especially stands out the new cassette profile in a smaller size, which allows for a wider opening of the window sash and the installation of blinds on the patio doors sliding system. At the same time the universality of the cassette is the ability to use of two types of fabrics (standard or Day-Night) without necessity of additional connecting profiles installation.

The roller blinds based on the SMALL system is available as an option with the C-Type side guides and the flat side guides, in full color. The system profiles are made of aluminum.

Розроблена відповідно до останніх тенденцій в оформленні вікон – зменшені розміри профілів йдуть рука об руку з повною функціональністю та естетикою. SMALL – це касетна система, призначена для монтажу на стулку вікна, яка працює на новому приводі для труби ø 15 мм.

Система SMALL особливо виділяється новою захисною касетою менших розмірів, завдяки чому можна ширше відкривати віконну стулку та монтувати ролети на дверях тераси, утворюючи розсувну систему. При цьому універсальність касети полягає в можливості застосування в ролеті двох типів тканин (стандартна або «День-Ніч») без необхідності встановлення додаткових профілів для зачеплення.

Ролети на основі системи SMALL доступні з плоскими та просторовими напрямними різноманітних кольорів. Профілі системи виготовлені з алюмінію.

16 007 1 04 Zm l
Pakiet montażowy
System roletkowy SMALL BESTA L
Set of accessories SMALL BESTA – LEFT
Блок управления цепочкой SMALL BESTA Л
Ролетна система SMALL BESTA L

16 007 1 04 Zm p
Pakiet mont. SMALL BESTA P
Set of accessories SMALL BESTA- RIGHT
Блок управления цепочкой SMALL BESTA П
Ролетна система SMALL BESTA P

System roletkowy SMALL BESTA

Cassette roller blind system SMALL

Ролетная система SMALL BESTA

Ролетна система SMALL BESTA







Algorytm wymiarowy

Prowadnica płaska

- Tkanina – wymiar A -10 mm
- Rura – wymiar A -2 mm
- Belka obciążająca – szerokość tkaniny – wymiar A -10 mm
- Profil osłonowy – wymiar A
- Prowadnica płaska – wymiar B -35 mm

Measurement algorithm

Side guide profile

- Fabric – dimension A -10 mm
- Tube – dimension A -2 mm
- Bottom drop – dimension A -10 mm (width of fabric)
- Cassette– Dimension A
- Side guide profile – Dimension B -35 mm

Алгоритм измерения

Для плоской направляющей

- Ткань – величина A-10 мм
- Труба – величина A -2 мм
- Отвес ткани – ширина ткани – величина A -10 мм
- Короб для П – образных направляющих – величина A
- Направляющая плоская – величина B -35 мм

Алгоритм вимірювань

Плоска напрямна

- Тканина – розмір A - 10 мм
- Труба – розмір A - 2 мм
- Кінцевий профіль – ширина тканини – розмір A - 10 мм
- Захисний профіль – розмір A
- Плоска напрямна – розмір B - 35 мм







Algorytm wymiarowy

Prowadnica przestrzenna

- Tkanina – wymiar A +16 mm
- Rura – wymiar A +25 mm
- Belka obciążająca – szerokość tkaniny – wymiar A +16 mm
- Profil osłonowy – wymiar A +27 mm • Prowadnica przestrzenna – wymiar B +10 mm

Measurement algorithm

C type side guide profile

- Fabric – dimension A +16 mm
- Tube – dimension A +25 mm
- Bottom drop – dimension A +16 mm (width of fabric)
- Cassette– Dimension A +27 mm
- C type side guide profile – Dimension B +10 mm

Алгоритм измерения

Для П– образной направляющей

- Ткань – величина A +16 мм
- Труба – величина A +25 мм
- Отвес ткани – ширина ткани – величина A +16 мм
- Короб для П – образных направляющих – величина A +27 мм
- Направляющая П – образная – величина B +10 мм

Алгоритм вимірювань

Просторова напрямна

- Тканина – розмір A + 16 мм
- Труба – розмір A + 25 мм
- Кінцевий профіль – ширина тканини – розмір A + 16 мм
- Захисний профіль – розмір A + 27 мм
- Просторова напрямна – розмір B + 10 мм

System roletkowy UNI BESTA II MIKRO

Cassette roller blind system UNI BESTA II MIKRO

Ролетная система UNI BESTA II MIKRO

Ролетна система UNI BESTA II MIKRO

Roletki w kasetach dzielimy na przyszybowe i naramowe. System UNI BESTA II kryje w sobie IDEĘ UNIFIKACJI. Daje to możliwość tworzenia różnych typów i opcji przy użyciu zawsze tych samych podstawowych elementów, tj.: pakietu montażowego, profilu osłonowego i rury ø17. Dodając odpowiedni profil przystawkowy i wkładkę dystansową zbudujemy każdy potrzebny typ lub opcję roletki. Program UNI BESTA umożliwia bezinwazyjny montaż. Profile systemu UNI BESTA dostępne są w wersji aluminiowej i tworzywowej. Szczególnej atrakcyjności systemowi UNI BESTA dodaje bogata gama oklein drewnopodobnych.

Kolory: biały, brąz, anoda, dąb, jasny dąb, złoty dąb, mahoń, wiśnia, orzech ciemny, dąb bagienny, winchester, szary

Ролеты в кассетах делятся на пристекольные и нарамные. В основе системы UNI BESTA заложен ПРИНЦИП УНИФИКАЦИИ. Это даёт возможность создания различных типов и вариантов при использовании одних и тех-же основных элементов, т.е.: блока управления, кассеты (короба) и трубы ø17.
Добавляя соответствующий адаптер и выносную подкладку создадим каждый нужный тип или вариант ролеты. Ролетная программа UNI BESTA даёт возможность крепления без сверления на окнах ПВХ. Длинномерные элементы доступны в алюминии и пластмассе.
Особую привлекательность системе UNI BESTA приносит богатая цветовая гамма древоподобных плёночных покрытий.
Цвета: белый, коричневый, серебро, дуб, светлый дуб, золотистый дуб, махонь, вишня. орех тёмный, дуб болотный, winchester, серый

There are two types of cassette roller blinds – inside and outside mounted. UNI BESTA II system puts the IDEA OF UNIFICATION into practise, as intended by the manufacturer. It gives the possibility of creating various types of version of roller blinds, using always the same basic elements, i.e. set of mounting package, cassette and ø17 tube.
By using a proper attachment profile and a distance pad, you can create any roller blinds you need. UNI BESTA II program allows for the instalation of any roller blind without any adaptations.
UNI BESTA II system is available with aluminium and plastic profiles. The UNI BESTA II system is particularly attractive as it comes with a wide selection of wood-like veneers.

Colors: white, brown, silver, oak, light oak, golden oak, mahogany, cherry, dark nut, swamp oak, Winchester, gray

Ролети в касетах поділяються на ті що прилягають до шиб, і ті, що встановлюються на рами. Система UNI BESTA II містить ІДЕЮ УНІФІКАЦІЇ. Це дає можливість створювати різні типи та варіанти з тих самих базових елементів, тобто з монтажного пакету, захисного профілю і труби ø1[7] Додавши відповідний перехідний профіль і розпірну вставку, можна виготовити ролети будь-якого типу відповідно до потреб. Програма UNI BESTA уможливлює неінвазивний монтаж. Профілі системи UNI BESTA доступні в алюмінієвому та пластиковому виконанні. Особливої привабливості системі UNI BESTA додає широкий асортимент деревного шпону.

Кольори: білий, коричневий, сріблястий, дуб, світлий дуб, золотий дуб, червоне дерево, вишня, темний горіх, болотний дуб, вінчестер, сірий

05 000 1 04 ZM II L/P
Pakiet montażowy
UNI-BESTA II Mikro – lewy/prawy

Set of accessories
UNI-BESTA II Mikro – left/right
Блок управления цепочкой
UNI-BESTA II Mikro –левый/правый
Монтажний комплект UNI-BESTA II Mikro лівий / правий



Maksymalna szerokość
Maximum width
Максимальная ширина
Максимальна ширина

←160 cm→

Maksymalna wysokość
Maximum height
Максимальная высота
Максимальна висота

↑ 210 cm ↓

UNI BESTA II MIKRO

Przyszybowa – przykręcana

On-pane window version – fixed with screws

Вариант в оконном проёме – прикручивание

UNI BESTA II MIKRO – що прилягає до шибки – пригвинчувана

Roletka przyszybowa mocowana wkrętami do listwy przyszybowej.

On-pane mount roller blind, fixed to the window frame with screws.

Вариант в оконном проёме с плоскими направляющими, способ крепления ролеты – прикручивание к приоконным планкам.

Невелика ролета, що прилягає до шибки – прикручується до привіконної планки



Algorytm wymiarowy

Dla okien o typowych skosach listew:

- Kaseta – wymiar A
- Rura – wymiar A
- Tkanina – (wymiar rury -12 mm) po 6 mm na stronę
- Belka obciążająca – wymiar tkaniny
- Prowadnica płaska wymiar B -45 mm

Przy nietypowych listwach przyszybowych, np. duży skos, dodatkowo mierzymy wymiar szyby – wartość ta stanowi szerokość tkaniny.

Measurement algorithm

For the windows of typical glazing beads:

- CASSETTE – dimension A
- TUBE – dimension A
- FABRIC – (tube's dimension -12 mm) every 6 mm per side
- BOTTOM DROP – fabric's dimension
- SIDE GUIDE PROFILE – dimension B -45 mm

If there are non-typical glazing beads e.g. big slant we also measure the window pane measurements – this value equals the fabric's width.

Алгоритм измерения

Для окон с типичным скосом приоконных планок:

- КОРОБ – величина A
- ТРУБА – величина A
- ТКАНЬ – (размер трубы -12 мм) т.е. минус 6 мм с каждой стороны
- ОТВЕС ТКАНИ – размер ткани
- НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛОСКАЯ величина B -45 mm

При нетипичных приоконных планках, например большой скос, дополнительно измеряем размер стекла и эта величина будет являтся величиной ширины ткани.

Алгоритм вимірювання

Для вікон з типовими скосами планок

- Касета – розмір A
- Труба – розмір A
- Тканина – (розмір труби - 12 мм) по 6 мм з кожного боку
- Кінцевий профіль – розмір тканини
- Плоска напрямна – розмір B - 45 мм

Для нетипових планок, наприклад з великим скосом, додатково міряємо розмір шибки – отримане значення дорівнюватиме ширині тканини.


04 003 1 00 M
05 044 II E16
05 044 II TW
04 041 0 17 1 RN
04 041 0 17 1 RSTBN
04 041 0 15 1 R
05 005 1 00 II
05 002 1 00
05 002 1 00 TW
05 011 1
04 006 1 06
04 018 1 06
05 057 1 00 G/D
05 004 1 00 II
05 004 1 00 II TW B
04 001 1 04 II
04 001 1 04 II15
01 043 1 00 B
04 007 1 04
01 010 1 04 B
01 010 1 04 BZ
05 006 1 00 LO II
05 006 1 00 PO II
05 022 0 69x29
01 008 1 00
05 024 0 07
04 009 1 00
05 016 1 00
09 016 0 00
04 013 1 00
04 004 1 00 B
04 004 1 00 II B
04 018 1 00
05 044 II E12
05 015 1 00
05 022 0 30x15
04 008 0 00 OC
01 046 1 00 BL
04 005 1 00
01 057 1 00 G/D
17 009 0 00
05 004 1 00 II Z
05 004 1 00 II TW ZB
05 052 1 00
05 044 II E12

UNI BESTA II MIKRO

Przyszybowa – przyklejana

On-pane window version – glued

Вариант в оконном проёме – приклеивание

UNI BESTA II MIKRO – що прилягає до шибки – приклеювана

Roletka przyszybowa przyklejana w świetle szyby przy użyciu przystawki profilu osłonowego.

On-pane mount roller blind, glued within the inside diameter of the window, using an auxiliary profile.

Вариант в оконном проёме с плоскими направляющими, способ крепления ролеты – приклеивание с применением адаптера короба.

Невелика ролета, що прилягає до шибки – приклеюється у віконному прорізу за допомогою допоміжного профілю





Algorytm wymiarowy

Dla okien o typowych Skosach listew:

- Kaseta – wymiar A
- Rura – wymiar A
- Tkanina – (wymiar rury -12 mm) po 6 mm na stronę
- Belka obciążająca wymiar tkaniny
- Prowadnica płaska – wymiar B -45 mm

Przy nietypowych listwach przyszybowych, np. duży skos, dodatkowo mierzymy wymiar szyby – wartość ta stanowi szerokość tkaniny.

- Przystawka profilu osłonowego do klejenia – wymiar A
- Wkładka dystansowa – niska

Measurement algorithm

For the windows of typical Glazing beads:

- CASSETTE – dimension A
- TUBE – dimension A
- FABRIC – (tube's dimension -12 mm) every 6 mm per side
- DROP PROFILE – fabric's dimension
- SIDE GUIDE PROFILE – dimension B -45 mm

If there are non-typical glazing beads e.g. big slant we also measure the window pane measurements – this value equals the fabric's width.

- AUXILIARY PROFILE FOR STICK – dimension A
- DISTANCE PAD FOR AN AUXILIARY PROFILE

Алгоритм измерения

Для окон с типичным скосом Прионконных планок:

- КОРОБ – величина A
- ТРУБА – величина A
- ТКАНЬ – (размер трубы -12 мм) т.е. минус 6 мм с каждой стороны
- ОТВЕС ТКАНИ – размер ткани
- НАПРАВЛЯЮЩАЯ – ПЛОСКАЯ – величина B -45 mm

При нетипичных прионконных планках, например большой скос, дополнительно измеряем размер стекла и эта величина будет являтся величиной ширины ткани.

- АДАПТЕР КОРОБА ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ – величина A
- ПОДКЛАДКА ВЫНОСНАЯ НИЗКАЯ

Алгоритм вимірювання

Для вікон з типовими скосами планок

- Касета – розмір A
- Труба – розмір A
- Тканина – (розмір труби - 12 мм) по 6 мм з кожного боку
- Кінцевий профіль – розмір тканини
- Плоска напрямна – розмір B - 45 мм

Для нетипових планок, наприклад з великим скосом, додатково міряємо розмір шибки – отримане значення дорівнюватиме ширині тканини.

- Допоміжний профіль – розмір A
- Дистанційна прокладка – низька


05 044 II E16
05 044 II TW
05 009 1 00 II
04 003 1 00 M
04 041 0 17 1 RN
04 041 0 17 1 RSTBN
04 041 0 15 1 R
05 005 1 00 II
05 011 1
04 001 1 04 II
04 001 1 04 II15
01 043 1 00 B
04 007 1 04
04 006 1 06
04 018 1 06
05 005 1 WDN II
05 002 1 00
05 002 1 00 TW
01 010 1 04 B
01 010 1 04 BZ
05 006 1 00 LO II
05 006 1 00 PO II
01 057 1 00 G/D
05 022 0 69x29
01 008 1 00
05 004 1 00 II
05 004 1 00 II TW B
05 024 0 07
04 009 1 00
05 016 1 00
09 016 0 00
04 018 1 00
05 044 II E12
04 008 0 00 OC
04 013 1 00
05 022 0 30x15
01 46 1 00 BL
04 004 1 00 B
04 004 1 00 II B
05 015 1 00
17 009 0 00
05 044 II E12
04 005 1 00
01 057 1 00 G/D
05 004 1 00 II Z
05 004 1 00 II TW ZB
05 052 1 00

Przyszybowa – przyklejana - dzień-noc

On-pane window version – glued – day&night

Вариант в оконном проёме – приклеивание - день-ночь

прилягає до шибки – приклеювана – день-ніч




04 041 0 17 1 RN
04 041 0 17 1 RSTBN
04 041 0 15 1 R
05 005 1 00
05 044 II E16
05 011 1
04 001 1 04 II
04 001 1 04 II 15
10 031 1 00
10 031 1 00 TW B
04 006 1 06
04 018 1 06
05 006 1 00 LO II
05 006 1 00 PO II
05 024 0 07
01 043 1 00 B
04 007 1 04
04 003 1 00 M
01 010 1 04 B
01 010 1 04 BZ
05 022 0 69x29
04 018 1 00
05 004 1 00 II Z
05 004 1 00 II TW ZB
01 008 1 00
01 057 1 00 G/D
05 044 II E12
04 008 0 00 OC
01 046 1 00 BL
05 022 0 30x15
17 009 0 00
05 044 II E12
10 023 1 255
10 032 1 00
10 033 1 00
10 033 0 00
05 044 1 00 II
05 044 1 00 II TW B
01 057 1 00 G/D
05 052 1 00

UNI BESTA II MIKRO

Roletki naramowe

On-frame mount roller blinds

Ролеты крепящиеся на оконную раму

UNI BESTA II MIKRO – ролети, що кріпляться на віконну раму

Roletka przyklejana w górnej części ramy okna z prowadnicami przestrzennymi.

The roller blind is glued to the upper part of the window, together with the „C" type side guide profiles.

Вариант на оконную раму с пространственными направляющими, способ крепления ролеты – приклеивание на оконную раму.

Ролета приклеюється до верхньої частини віконної рами з просторовими напрямними.

Roletka mocowana w górnej części ramy przy użyciu wieszaków metalowych z prowadnicami przestrzennymi lub bez.

The roller blind is mounted in the upper part of the window frame, using spring metal brackets with or without „C" type side guide profiles.

Вариант на оконную раму с пространственными направляющими либо без них, способ крепления ролеты – завешивание на оконную раму с помощью металлических пружинящих кронштейнов.

Ролета кріпиться до верхньої частини рами за допомогою металевих підвісів з просторовими напрямними або без них.





Aluminium



PCV







Algorytm wymiarowy

- Kaseta – wymiar A +28 mm
- Przystawka nośna MIKRO - wymiar kasety (A +28 mm)
- Rura (A +24 mm) – wersja z nakładkami uniwersalnymi
- Tkanina – (wymiar rury -4 mm) po 2 mm na stronę
- Belka obciążająca – wymiar tkaniny
- Prowadnica przestrzenna – wymiar B +10 mm

Measurement algorithm

- CASSETTE – dimension A +28 mm
- SPACE PROFILE HIGH – cassette's dimension (A +28 mm)
- TUBE – (A +24 mm) – with an universal plastic welt
- FABRIC – (tube's dimension -4 mm) every 2 mm per side
- BOTTOM DROP – fabric's dimension
- ‚C' TYPE SIDE GUIDE PROFILE – dimension B +10 mm

Алгоритм измерения

- КОРОБ – величина A +28 mm
- АДАПТЕР КОРОБА MIKRO – размер короба (A +28 мм)
- ТРУБА – (A +24 мм) – вариант с накладками универсальными
- ТКАНЬ – (размер трубы -4 мм) т.е. минус 2 мм с каждой стороны
- ОТВЕС ТКАНИ – размер ткани
- НАПРАВЛЯЮЩАЯ-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ – величина B +10 мм

Алгоритм вимірювань

- Касета – розмір A + 28 мм
- Несуча планка MIKRO – розмір касети (A + 28 мм)
- Труба (A + 24 мм) – версія з універсальними накладками
- Тканина – (розмір труби - 4 мм) по 2 мм з кожного боку
- Кінцевий профіль – розмір тканини
- Просторова напрямна – розмір B + 10 мм

W tej wersji istnieją dwie możliwości bezinwazyjnego montażu roletki: Przyklejenie do ramy okna – taśma piankowa 19 mm. Zawieszenie na wieszakach metalowych.

In this version there are two ways of noninvasive roller blind's assembly instalation: By sticking to the window frame – tape double sided self adhesive 19 mm.
By hanging on the metal spring bracket.

В этой версии возможны два способа крепления ролеты без сверления в оконной раме: Приклеивание на оконную раму – лента клейкая двусторонняя 19 мм. Завешивание на оконную раму с помощью металлических пружинящих кронштейнов.

У цій версії існує дві можливості неінвазивного монтажу ролети: Приклеювання до рами вікна клейкою стрічкою 19 мм. Підвішування на металевих тримачах.


05 044 II TW
05 044 II E16
05 011 1
04 003 1 00 M
05 005 1 00 II
04 006 1 06
04 018 1 06
05 009 1 00 II M DN
05 012 1 00 M TW
04 012 1 00 D
05 002 1 00
05 002 1 00 TW
04 001 1 04 II
04 001 1 04 II15
04 012 1 00
04 012 1 00 P
01 043 1 00 B
05 004 1 40 PN
05 004 1 00 P TW4 B
01 010 1 04 B
01 010 1 04 BZ
04 041 0 17 1 RN
04 041 0 17 1 RSTBN
04 041 0 15 1 R
05 005 1 WDP II 28
05 022 0 69x29
04 007 1 04
05 044 II E12
01 008 1 00
05 006 1 00 LO II
05 006 1 00 PO II
04 008 0 00 OC
04 018 1 00
05 022 0 30x15
01 046 1 00 BL
04 004 1 00 B
04 004 1 00 II B
05 024 0 07
04 009 1 00
17 009 0 00
05 044 II E12
08 004 1 00
05 010 1
04 005 1 00
04 013 1 00


05 011 1
05 005 1 WDP II 28
05 044 II E16
04 041 0 17 1 RN
04 041 0 17 1 RSTBN
04 041 0 15 1 R
05 005 1 00 II
04 003 1 00 M
04 006 1 06
04 018 1 06
04 001 1 04 II
04 001 1 04 II15
05 002 1 00
05 002 1 00 TW
05 024 0 07
05 009 1 00 II M DN
05 012 1 00 II TW
01 043 1 00 B
04 007 1 04
05 006 1 00 LO II
05 006 1 00 PO II
01 010 1 04 B
01 010 1 04 BZ
05 022 0 69x29
04 018 1 00
01 008 1 00
05 044 II E12
04 008 0 00 OC
01 046 1 00 BL
05 022 0 30x15
10 023 1 255
17 009 9 0 00
05 044 II E12
05 004 1 40 PN
05 004 1 00 P TW4 B
10 032 1 00
08 004 1 00
10 033 1 00

UNI BESTA II MIKRO

Roletki naramowe z napędem sprężynowym (montaż lewostronny)

On-frame mount roller blinds with a spring drive (left side montage)
Ролеты крепящиеся на оконную раму с пружинным менханизмом (монтаж с левой стороны)
Ролети, що кріпляться на віконну раму, з пружинним приводом (монтаж зліва)

UWAGA:
Zalecany montaż mechanizmu po lewej stronie.
NOTE:
Recommended mounting position of spring drive is the left side.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Монтаж пружины всегда с левой стороны.
УВАГА:
Рекомендуємо монтаж механізму з лівого боку

UNI BESTA II Z NAPĘDEM SPRĘŻYNOWYM

Bazując na podstawowych elementach systemu UNI oraz nowym napędzie sprężynowym uzyskujemy system o nowym zastosowaniu. Napęd sprężynowy pozwala utrzymać roletę w dowolnym położeniu, jest niezastąpiony w przypadku częściowego zaciemnienia okna. Rolety z napędem sprężynowym są alternatywą dla systemu łańcuszkowego.

Zalety systemu:
- odpowiedni, stały naciąg tkaniny,
- możliwość montażu kasety u dołu skrzydła okiennego,
- opcja w wykorzystaniu zasłon do okien dachowych.

ROLLER BLIND SYSTEM UNI BESTA II WITH A SPRING DRIVE

Based on the basic elements of the UNI system and the new spring-drive we get a new application. Spring drive with the braking system of multi-stop allows to keep the blind in any position, is irreplaceable in the case of a partial darkening of the window.Roller blind with a spring drive is an alternative to ball-chain operated roller blinds.

Advantages of the system:
- suitable permanent tension of fabric,
- possibility of assembling the cassette at the bottom of the window wing,
- option in the use of curtains for skylights.

08 013 1 00

Pakiet montażowy UNI BESTA II

z napędem sprężynowym

Set of accessories UNI-BESTA II – spring drive

Блок управления UNI-BESTA II – с пружинным механизмом

Монтажний комплект UNI BESTA II із пружинним приводом

08 013 1 00 S21

Pakiet montażowy UNI-BESTA II S-21

z napędem sprężynowym

Set of accessories UNI-BESTA II S-21 – spring drive

Блок управления UNI-BESTA II S-21 – с пружинным механизмом

Монтажний комплект UNI BESTA II S-21 із пружинним приводом





Algorytm wymiarowy

- Rura 24 – wymiar A +24 mm
- Tkanina – wymiar A +14 mm
- Belka obciążająca – wymiar A -2 mm
- Przystawka nośna – wymiar A + 27 mm
- Profil osłonowy - wymiar A + 28 mm
- Prowadnica przestrzenna – wymiar B +10 mm

Measurement algorithm

- TUBE 24 – dimension A +24 mm
- FABRIC – dimension A +14 mm
- BOTTOM DROP – dimension A -2 mm
- MIKRO SPACE PROFILE high – dimension A + 27 mm
- CASSETTE - dimension A + 28 mm
- C TYPE SIDE GUIDE PROFILE – dimension B +10 mm

Алгоритм измерения

- ТРУБА 24 – величина A +24 мм
- ТКАНЬ – величина A +14 мм
- ОТВЕС ТКАНИ – величина A -2 мм
- ПРОФИЛЬ КОД 05 009 1 00 II M – величина A + 27 mm
- КОРОБ – величина A + 28 mm
- НАПРАВЛЯЮЩАЯ КОД 08 000 1 00 – величина B +10 мм

Алгоритм вимірювань

- Труба – розмір A + 24 мм
- Тканина – розмір A + 14 мм
- Кінцевий профіль – розмір A - 2 мм
- Несуча планка – розмір A + 27 мм
- Захисний профіль – розмір A + 28 мм
- Просторова напрямна – розмір B + 10 мм

РОЛЕТНАЯ СИСТЕМА UNI BESTA II С ПРУЖИННЫМ МЕХАНИЗМОМ

Базируя на основных элементах системы UNI а так же на новом пружинном механизме получаем систему нового типа. Привод на пружину позволяет остановить ролету в любой позиции, что незаменимо в случаи частичного затемнения окна. Ролеты с приводом на пружину являются альтернативой системе торможения „multi stop" позволяющей на установление ролеты в любом положении.

Преимущества системы:

- подходящее напряжение ткани,
- возможность монтажа на нижней части рамы (движение с низу вверх),
- вариант использования для мансардных окон.

UNI BESTA II З ПРУЖИННИМ ПРИВОДОМ

На основі базових елементів системи UNI та нового пружинного приводу отримуємо систему з новим застосуванням. Пружинний привід дозволяє утримувати ролети в довільному положенні, і він є незамінним для часткового затемнення вікна. Ролети з пружинним приводом є альтернативою системі з ланцюгом.

Переваги системи:

- відповідний, постійний натяг тканини
- можливість кріплення касети внизу стулки вікна
- можливість використання ролет для дахових вікон.


05 005 1 WDP II 28
05 044 II E16
05 005 1 00 II
08 006 1 00 II S
02 005 1 00 II
05 009 1 00 II M DN
05 002 1 00
08 014 1 00 II S
02 002 1 24 II
04 041 0 24 OC
04 041 0 24 OC B
08 000 1 00
08 004 1 00
08 018 1 00
08 003 1 40 B
08 002 BR
08 005 1 00 BR


05 005 1 WDP II 28
05 044 II E16
05 005 1 00 II
08 006 1 00 II S
02 005 1 00 II
05 009 1 00 II M DN
05 002 1 00
04 003 1 00 B.
02 002 1 24 II
04 041 0 24 OC
04 041 0 24 OC B
08 012 0 21 B
08 000 1 00
08 004 1 00
08 018 1 00
08 003 1 40 B
08 002 BR
08 005 1 00 BR

System FLAT BESTA

The FLAT BESTA system
Система FLAT BESTA
Система FLAT BESTA

System FLAT BESTA przeznaczony jest do rolet montowanych bezkolizyjnie na skrzydłach okiennych lub drzwiowych o listwach przy szybowych wyższych niż 20 mm. Wykorzystując przestrzeń pomiędzy powierzchnią szyby a powierzchnią skrzydła, system jest wyjątkowo płaski, przez co jest on praktycznie bez kolizyjny przy otwieraniu okna lub drzwi.

The FLAT BESTA system is designed for roller-blinds to be mounted without any adaptations on the door or window sash with the glazing beads higher than 20 mm. Using the space between the surface of the window sash and the surface of the glass, the system is extremely flat, so it possible to open fully the window or door.

Система FLAT BESTA предназначена для ролет монтируемых без сверления на оконных и дверных рамах при размерах приоконных планок высотой более 20 мм. используя пространство между приоконной планкой и стеклом. Система исключительно плоская, благодаря чему она не препятствует открыванию окна и двери.

Система BESTA призначена для ролет, що монтуються на віконних або дверних стулках з привіконними планками більшими 20 мм. Використовуючи простір між поверхнею шибки та поверхнею стулки, система є надзвичайно плоскою, завдяки чому практично не викликає зіткнень під час відкривання вікна чи дверей.

13 004 1 00
Pakiet montażowy FLAT BESTA
Set of accessories FLAT BESTA
Блок управления цепочкой FLAT BESTA
Монтажний комплект FLAT BESTA









Algorytm wymiarowy

- Profil – wymiar A -17 mm
- Rura – wymiar A -19 mm
- Tkanina – wymiar A -21 mm
- Prowadnica
  – wymiar B -40 mm

Measurement algorithm

- CASSETTE – dimension A -17 mm
- TUBE – dimension A -19 mm
- FABRIC – dimension A -21 mm
- Side guide profile
  – dimension B -40 mm

Алгоритм измерения

- Короб – величина A -17 мм
- Труба – величина A -19 мм
- Ткань – величина A -21 мм
- Направляющая
  – величина B -40 мм

Алгоритм вимірювань

- Профіль – розмір A - 17 мм
- Труба – розмір A -19 мм
- Тканина – розмір A - 21 мм
- Напрямна – розмір B - 40 мм

System KOMBI BESTA

KOMBI BESTA roller blind system

Система КОМБИ BESTA

Система KOMBI BESTA

System KOMBI BESTA

System roletowy Kombi Besta składający się z podstawowego profilu nośnego oraz profilu osłonowego, przystosowany jest do różnych wersji zasłon: Kombi Dzień-Noc i Kombi Roleta – z wykorzystaniem profilu osłonowego wypukłego z kieszenią.

Nazwa systemu Kombi Besta jest kontynuacją idei unifikacji. Daje to możliwość tworzenia różnych typów i rodzajów roletek w zależności od potrzeb użytkownika, przy użyciu zawsze tych samych podstawowych elementów, tj: pakietu montażowego, rury, profilu nośnego i osłonowego, itp. Zbudujemy każdy potrzebny typ rolety, a niewielka systemowa kaseta podkreśli wyjątkową estetykę systemu. Rozwiązania systemu pozwalają na bezinwazyjne mocowanie każdej osłony z wykorzystaniem różnych firmowych wieszaków (sprężystych lub nastawnych), czy też z użyciem dodatkowego prowadzenia żyłkowego.

КОМБИ BESTA

Ролетная система Комби Беста состоит из основного несущего профиля и выменяемых кассетных профилей. Комби День-Ночь и Комби Ролета – с исполь- зованием кассеты – выпуклая с карманом.

Название системы Комби Беста является продолжением идеи унификации. Это создаёт возможность создания разных типов и видов ролет в зависимости от запросов потребите-лей при использовании всегда одних и тех же основных элементов, таких как.: блок управле-ния, труба, профиль несущ ий и кассета, и.т. п. Заменяя кассету или профиль, создадим каждый востребуемый тип ролеты, а небольшая кассета системы подчеркнёт её уникальную эстетику. Системное решение позволяет на безинвазийное крепление каждой кассеты с использованием различных кронштейнов фирмы BESTA и использование лески в качестве направляющих.

KOMBI BESTA ROLLER BLIND SYSTEM

Besta Kombi roller-blind system consisting of a basic space profile and cassette profile, is adapted to the different versions of the blinds: Kombi Day&Night Blind and Kombi Blind – using a convex profile with a pocket.

Besta Kombi roller-blind system is a continuation of the Idea of Unification. It gives the possibility of producing different types of roller blinds, depending on the customer's needs, always using the same basic elements: set of accessories, tube, space profile and cassette. It is possible to build any needed type of blind. Small cassette system will highlight the unique aesthetics of a blind. Using different brackets (spring or adjustable) or an additional cord drive, it is possible to mount any roller blind without any adaptations.

СИСТЕМА KOMBI BESTA

Ролетна система Kombi Besta, що складається з основного несучого профілю та захисного профілю, підходить до штор різних типів: Комбі День-Ніч та Комбі Ролета – з використанням опуклого захисного профілю з кишенею.

Назва системи Kombi Besta є продовженням ідеї уніфікації. Вона дає можливість створювати різні типи і види ролет в залежності від потреб користувача за допомогою однакових елементів, тобто монтажного комплекту, труби, несучого і захисного профілів тощо. Ми побудуємо ролети будь-якого потрібного типу, а маленька системна касета підкреслить унікальну естетику системи. Рішення системи дозволяють неінвазивно монтувати кожну кришку за допомогою різноманітних фірмових тримачів (пружинних або регульованих), або з використанням напрямної ліски.

KOMBI BESTA dzień-noc

KOMBI BESTA blind system – day&night
КОМБИ BESTA день-ночь
KOMBI BESTA ДЕНЬ-НІЧ



10 020 1 06 +ZS

Pakiet montażowy KOMBI BESTA DZIEŃ-NOC

Set of accessories KOMBI BESTA Day&Night
Блок управления KOMBI BESTA – День-Ночь
Монтажний комплект KOMBI BESTA день-ніч



KOMBI BESTA roleta wypukła

KOMBI BESTA roller blind convex

KOMBI BESTA ролета выпуклая

KOMBI BESTA опукла ролета







Algorytm wymiarowy

- Rura – wymiar A +4 mm
- Tkanina – wymiar A
- Profil nośny
  – wymiar A +28 mm
- Profil osłonowy
  – wymiar A +4 mm

Measurement algorithm

- tUBe – dimension A +4 mm
- FaBRiC – dimension A
- KOMBI space profile
  – dimension A +28 mm
- KOMBI cassette
  – dimension A +4 mm

Алгоритм измерения

- ТРУБА – величина A +4 мм
- ТКАНЬ – величина A
- профиль код 10 001 1 00
  – величина A +28 мм
- короб код 10 000 1 00
  – величина A +4 мм

Алгоритм вимірювань

- Труба – розмір A +4 мм
- Тканина – розмір A
- Несучий профіль
  – розмір A + 28 мм
- Захисний профіль
  – розмір A + 4 мм

System kasetowy LUISA BESTA

Roller blind system – LUISA BESTA

Ролетная система LUISA BESTA

Касетна система LUISA BESTA



01 005 1 24 006
Pakiet montażowy LUISA napęd łańcuszek
Set of accessories LUISA with a ball chain drive
Блок управления LUISA с цепочным механизмом
Монтажний комплект LUISA з приводом від ланцюжка



01 021 1 24 SP / 01 031 1 28 EL
Pakiet montażowy LUISA napęd sprężyna/napęd silnik
Set of accessories LUISA
with a spring drive/with an electric drive
Блок управления LUISA
с пружинным механизмом/с электроприводом
Монтажний комплект LUISA з приводом від пружини / двигуна



01 005 1 17
Pakiet mont. LUISA napęd łańcuszek ø 17
Set of accessories LUISA with a ball chain drive for 17 mm tube
Блок управления LUISA ø 17 (цепочка)
Монтажний комплект LUISA з приводом від ланцюжка ø 17

System kasetowy luisa BESTA

LUISA to system roletkowy w kasecie mocowany do ściany lub sufitu, przesłaniający światło całego otworu okiennego lub drzwiowego. Kaseta wraz z prowadnicami dostępna jest w kolorze białym, anodowanym lub może być lakierowana na dowolny kolor z RAL (boczki kasety pozostają białe lub w kolorze szarym). Posiada trzy możliwości napędzania: łańcuszek, sprężyna lub napęd elektryczny. Przy użyciu prowadnic i odpowiednich tkanin daje możliwość całkowitego zaciemnienia pomieszczeń.

Roleta napędzana elektrycznie umożliwia przesłanianie okien umieszczonych wysoko lub trudno dostępnych, dodatkowo też można tworzyć wszelkiego rodzaju ekrany.

Zalety systemu:

- duże gabaryty rolet,
- napędy: łańcuszek; sprężyna; silnik,
- różnorodność w zastosowaniu tkanin.

РОЛЕТНАЯ СИСТЕМА LUISA BESTA

LUISA – это ролетная система в кассете, крупногабаритная, крепящаяся к стене или потолку, заслоняющаяся свет целого оконного или дверного проема. Кассета вместе с направляющими доступна в белом цвете и серебрянном или может быть окрашена в любой цвет по RAL (боковые стенки остаются белого или серебренного цвета). Имеет три возможности управления: цепочное, пружинное, с электроприводом. При использовании направляющих и соответствующих тканей дает возможность полного затемнения помещений. LUISA с электроприводом дает возможность закрытия окон, помещенных высоко или в труднодоступных местах. Позволяет создать экраны разного типа.

Преимущества системы:

- большие габариты ролеты
- управление: цепочное, пружинное, электропривод
- разнообразие в применении тканей.

ROLLER BLIND SYSTEM – LUISA BESTA

LUISA – is a cassette roller shade system of large dimensions, that can be wall or ceiling mounted, which covers the whole inner windows or door space. Cassette along with side guides are available in white, anodised or can be painted in any colour from RAL (the side covers remain white or grey). It has three driving options: chain, spring or electric drive. Using side guides and appropriate fabrics it makes possible to blackout your rooms completely. The electric-driven LUISA lets you shade windows that are placed high or difficult to access, and thus create various types of screens.

Advantages of the system:

- large size roller,
- drive: chain; springs; engine,
- diversity in the application of fabrics.

Касетна система LUISA BESTA

LUISA – ролетна система в касеті, що кріпиться до стіни або стелі, яка закриває світло цілого віконного або дверного отвору. Касета і напрямні доступні білого чи сріблястого кольору або можуть бути пофарбовані в будь-який колір RAL (боки касети залишаються білими або сірими). Має три варіанти приводу: ланцюговий, пружинний або електричний. За допомогою напрямних і відповідних тканин можна повністю затемнити приміщення.

Ролети з електроприводом дозволяють закривати високо розташовані або важкодоступні вікна, а також робити різноманітні екрани.

Переваги системи:

- великі розміри ролет,
- приводи: ланцюговий; пружинний; двигун,
- різноманітність у використанні тканин.





Algorytm wymiarowy

- Rura 24 – wymiar A +15 mm
- Tkanina – wymiar A
- Belka obciążająca – wymiar A
- Profil nośny LUISA – wymiar A +12 mm
- Profil osłonowy – wymiar A +12 mm

Measurement algorithm

- TUBE 24 – dimension A +15 mm
- FABRIC – dimension A
- BOTTOM DROP – dimension A
- LUISA space profile – dimension A +12 mm
- LUISA cassette – dimension A +12 mm

Алгоритм измерения

- ТРУБА 24 – величина A +15 мм
- ТКАНЬ – величина A
- ОТВЕС ТКАНИ – величина A
- Адаптер для кассеты LUISA – величина A +12 мм
- Короб – величина A +12 мм

Алгоритм вимірювань

- Труба 24 – розмір A + 15 мм
- Тканина – розмір A
- Несучий профіль LUISA – розмір A + 12 мм
- Захисний профіль – розмір A + 12 мм

System kasetowy LUISA BESTA

Roller blind system – LUISA BESTA

Ролетная система LUISA BESTA

Касетна система LUISA BESTA



System kasetowy LUISA BESTA dzień-noc

Roller blind system – LUISA BESTA – day&night

Ролетная система LUISA BESTA - день-ночь

Касетна система LUISA BESTA день-ніч



System kasetowy MAXI 32 | 38 | 47

Cassette roller blind system MAXI 32 | 38 | 47

Ролетная система MAXI 32 | 38 | 47

Касетна система MAXI 32 | 38 | 47

MAXI to system roletkowy w kasecie mocowany do ściany lub sufitu. W zależności od przeznaczenia rolety, istnieje możliwość zastosowania rury nawojowej o rożnych średnicach 32 mm, 38 mm lub 47 mm. Wielkogabarytowa roleta będzie idealnym rozwiązaniem do pokrycia światła całego otworu okiennego lub drzwiowego, jednocześnie użyta kaseta maskująca rolety zabezpieczy tkaninę przed uszkodzeniami. Niezależnie od wybranego wariantu rury, system umożliwia zastosowanie w rolecie dwóch typów tkanin (standardowej lub Dzień-Noc).

Ролетная система MAXI 32 / 38 / 47 с кассетным коробом предназначена для монтажа на стены или потолок для ,,стандартных,, тканей и тканей типа Д/Н. В зависимости от размеров оконного проёма и типа ткани можно использовать валы различного диаметра 32 мм, 38 мм или 47 мм. Полотно рулонной шторы полностью закрывается кассетным коробом.

MAXI is a cassette system for openings in large dimensions, the roller blinds can be wall or ceiling mounted. Depending on a blinds application, you can use the roller tube with different diameters – 32 mm, 38 mm or 47 mm. Large-size blinds is a perfect solution to cover the entire window or door opening, at the same time the cassette profile protects a fabric against damages. Regardless of choice of the tube, the system allows the use of two types of fabrics (standard or Day-Night).

MAXI – ролетна система в касеті, що кріпиться до стіни або стелі. Залежно від призначення ролет, можливе використання ролетної труби різного діаметру: 32 мм, 38 мм або 47 мм. Ролета великого розміру стане ідеальним рішенням для того, щоб закрити світло від цілого віконного або дверного отвору, а маскувальна касета захистить тканину від пошкоджень. Незалежно від обраного варіанту труби, система дозволяє використовувати в ролеті два типи тканин (стандартна або День-Ніч).

SYSTEM KASETOWY MAXI 32

Cassette roller blind system MAXI 32

Ролетная система MAXI 32

Касетна система MAXI 32



System kasetowy MAXI 38

Cassette roller blind system MAXI 38

Ролетная система MAXI 38

Касетна система MAXI 38



System kasetowy MAXI 47

Cassette roller blind system MAXI 47

Ролетная система MAXI 47

Касетна система MAXI 47



PLISY

PLEATED BLINDS

ПЛИССЕ

ПЛІСЕ

Plisy to system osłon okiennych, który skutecznie przesłania mieszkania, biura, przed nadmiernym nasłonecznieniem. W odróżnieniu od klasycznej roletki czy żaluzji, plisa umożliwia zasłonięcie dowolnego fragmentu okna, przy jednoczesnym przesuwaniu tkaniny zarówno od dołu, jak i od góry. Dzięki funkcjonalności plisy oraz szerokiej gamie tkanin ochrona przed światłem słonecznym jest bardziej skuteczna, a pomieszczenia nabierają nowego, oryginalnego wyglądu.

Плиссе – это оконная система, которая представляет собой эффективную систему защиты от солнца.В отличии от классических ролет или жалюзи плиссе даёт возможность затемнять довольную часть окна, при одновременном перемещении ткани, как снизу так и с верху.Плиссе представлено в 16 различных вариантах, в том числе для не стандартных окон (треугольники, трапеции, полукруга). Благодаря функциональности и широкому ассортименту тканей плиссе представляют собой достаточно эффективную систему защиты от солнца, а помещения принимают оригинальный внешний вид.

Pleated blinds is a system that effectively protects the room from excessive sunlight. In contrast to the classic roller blinds or other shutters, pleated blind allows to cover any part of the window. Thanks to the system functionality and a wide range of fabrics the product protects from sunlight very effectively and gives the original design into the rooms.

Плісе – це віконна система, яка ефективно захищає квартири та офіси від надмірного сонячного світла. На відміну від класичних рулонних штор або жалюзі, штора плісе дозволяє закрити будь-яку частину вікна за рахунок одночасного пересування тканини як знизу, так і зверху. Завдяки функціональності плісе та широкому асортименту тканин, захист від сонячних променів є ефективнішим, а приміщення набувають нового, оригінального вигляду.




15 015 1 00 B
15 019 1 00 B
15 001 1 40 BTW
15 018 1 00
15 005 1 00 BTW
05 024 0 07


15 015 1 00 B
15 019 1 00 B
15 001 1 40 BTW
15 018 1 00
15 005 1 00 BTW
05 024 0 07

MOSKITIERA RAMOWA

FRAME MOSQUITO NETS

РАМОЧНАЯ МОСКИТНАЯ СЕТКА

РАМКОВА МОСКІТНА СІТКА

Moskitiera przeciw owadom nadaje się do montażu we wszystkich systemach stolarki okiennej, tak z PCV jak i drewnianej. Prosty i pewny sposób mocowania ramki na całym jej obwodzie za pomocą uchwytów obrotowych, bez naruszenia struktury ramy okiennej sprawia, że zamontowana w oknie podwyższa jego funkcjonalność i chroni skutecznie nasze pomieszczenia przed owadami. Nie ogranicza widoczności w świetle okna i stanowi jego integralną część. Montaż i ściągnięcie Moskitiery nie wymaga użycia żadnych narzędzi. Wszystkie elementy, z których składa się ramka są odporne na działanie warunków atmosferycznych co gwarantuje moskitierze trwałość na wiele lat jej użytkowania. Profil Moskitiery wykonany jest z walcowanej taśmy aluminiowej o odpowiedniej grubości i przekroju gwarantującym wysoką sztywność, malowany jest proszkowo w kolorze podstawowym białym, czekoladowym brązowym, złoty dąb, jasny brąz (orzech), ciemny brąz. Elementy profilu Moskitiery są łączone w ramkę przy pomocy narożników wykonanych z tworzywa konstrukcyjnego. W ramce profilu Moskitiery montowana jest siatka, która wykonana jest z bardzo mocnego włókna.

Zalety systemu:
- brak zaciemnienia w otworze mocującym,
- siatka odporna jest na zróżnicowane warunki atmosferyczne,
- możliwość montażu w wielu profilach okiennych (profile standardowe, półzlicowane, zlicowane).

Frame mosquito net is suitable for installation on all systems of window joinery, such as PVC and wood. It does not limit visibility in the opening fixture of the window and it is an integral part of any window. All the elements of the frame mosquito net are resistant to weather. The mosquito profiles are available in white, chocolate brown, golden oak, light brown (walnut), dark brown colour. In the frame of mosquito profile a very strong fibre net is mounted.

Advantages of the system:
- lack of shading in the opening fixture of the window,
- net is resistant to different weather conditions,
- possibility to install windows in many profiles (profiles standard, non-faced, flush).



Рамочный вариант москитной сетки подходит для любых типов окон Простой и надёжный способ крепления рамки по целому её периметру с помощью Z- образного вращательного крепления, без нарушения структуры оконной рамы подвышает функциональные возможности окна и надёжно защищает от насекомых. Не ограничивает видимости в проёме окна и становит его интегральную часть. Монтаж и демонтаж рамочной москитной сетки не требует использования каких-либо инструментов. Все элементы, входящие в состав рамки устойчивы к атмосферным условиям, что даёт гарантию возможности её использования на долгие годы. Профиль москитной рамки выполненный из алюминиевого проката соответствующей толщины и диаметра, что гарантирует ему высокую упругость, окрашен методой поршковой покраски, доступен в цветах белом, шоколаднокоричневом, золотой дуб, светлый дуб, светлокоричневом (орех), темнокоричневый. Элементы профиля соеденены в москитную рамку с момощью соеденительных уголков изготовленных из специального материала. В москитную раму вставляется сетка из очень прочного волокна.

Преимущества системы:

- не ограничивает видимости в проёме окна
- сетка устойчива к различным погодным условиям
- подходит для любых типов окон

Москітна сітка підходить для встановлення у всі вікна, як ПВХ, так і дерев'яні. Простий і надійний спосіб кріплення рами по всьому периметру за допомогою поворотних ручок без пошкодження конструкції віконної рами після встановлення підвищує функціональність віконної рами та ефективно захищає наші приміщення від комах. Сітка не обмежує надходження світла через вікно та є його невід'ємною частиною. Монтаж і демонтаж москітної сітки не вимагає використання будь-яких інструментів. Всі елементи, з яких складається каркас, є стійкими до погодних умов, що гарантує міцність москітної сітки протягом багатьох років експлуатації. Профіль москітної сітки виготовлено з катаної алюмінієвої стрічки відповідної товщини і перерізу, що гарантує високу жорсткість. Він фарбується порошковою фарбою в основні кольори: білий, шоколадно-коричневий, золотистий дуб, світло-коричневий (горіховий), темно-коричневий. Елементи москітної сітки з'єднані в раму за допомогою кутників, виконаних з конструкційного пластику. У каркас профілю москітної сітки монтується сітка, виготовлена з дуже міцного волокна.

Переваги системи:

- відсутність затемнення в монтажному отворі,
- сітка є стійкою до різних погодних умов,
- можливість монтажу в багатьох віконних профілях (стандартні, напів-урівень, урівень).

Nowość: Zaczepy montażowe PCV, których mocowanie nie wymaga wiercenia profili.

New: PVC mounting brackets, which do not require the profiles to be drilled.

Новинка: монтажные крючки из ПВХ, для крепления которых не требуется сверления профилей.

Новинка: монтажні гачки з ПВХ, для кріплення яких не потрібно свердлити профіль.

NEW









UCHWYT PCV DO MOSKITIERY

Rotating PCV bracket for fitting mosquito net

Z – образное вращательное крепление ПВХ

Тримач з пвх для москітної сітки

	Wymiar rantu okiennego obsługiwanego przez zaczep:	kolor / colour / цвет / колір	ilość w opakowaniu / Packing / Количество в упаковке / кількість в упаковці	waga brutto [kg] weight gross [kg] Вес брутто [кг] вага брутто [kg]
09 029 1 00	6-9	biały	100szt	0,08
09 029 1 03	9-12	biały	100szt	0,09
09 029 1 06	12-15	biały	100szt	0,11
09 029 1 09	15-18	biały	100szt	0,12
09 029 1 12	18-21	biały	100szt	0,13
09 029 1 15	21-24	biały	100szt	0,14
09 029 1 18	24-27	biały	100szt	0,15
09 029 1 21	27-31	biały	100szt	0,16
09 029 5 00	6-9	brąz	100szt	0,08
09 029 5 03	9-12	brąz	100szt	0,08
09 029 5 06	12-15	brąz	100szt	0,11
09 029 5 09	15-18	brąz	100szt	0,12
09 029 5 12	18-21	brąz	100szt	0,13
09 029 5 15	21-24	brąz	100szt	0,14
09 029 5 18	24-27	brąz	100szt	0,15
09 029 5 21	27-31	brąz	100szt	0,16

MOSKITIERA DRZWIOWA

DOOR MOSQUITO NETS
ДВЕРНАЯ МОСКИТНАЯ СЕТКА
ДВЕРНА МОСКІТНА СІТКА

Moskitiera drzwiowa otwierana na zawiasach z zamknięciem magnetycznym stanowi doskonałą ochronę przed owadami, gwarantując swobodne korzystanie z balkonów czy tarasów. Nie ogranicza widoczności w świetle drzwi. Wykonana jest ze specjalnych aluminiowych profili usztywnionych z poprzeczką w środku lub bez. Rama drzwiowa wypełniona jest siatką z bardzo mocnego włókna koloru popielatego lub czarnego. Istnieje możliwość wypełnienia dolnej części ramy do 80 cm wysokości płytą z poliwęglanu. Moskitiera drzwiowa mocowana jest z jednej strony za pomocą trzech zawiasów do futryny drzwi, a z drugiej strony przy pomocy dwóch zamków magnetycznych utrzymywana jest w pozycji zamkniętej. Moskitierę drzwiową można montować zarówno do drzwi z PCV, jak i drewnianych.

Door mosquito net opened on its hinges with a magnetic closure provides excellent protection against insects, guaranteeing the free use of the balconies or terraces. It does not limit visibility in the light of the door. Is made of special rigid aluminium profiles with the crossbar in the middle or without. Door frame is filled with a net of very strong fibres in colour of grey or black. It is possible to fill the bottom of the frame with 80 cm high polycarbonate plate. Insect screen door is fastened using the three hinges of the door frames, on the opposite site using the two magnetic locks is maintained in the closed position. Mosquito door net can be fitted to the PVC doors as well as made of wood.

Zalety systemu:
- montaż na ramie lub na ścianie (zasłonięcie wnęki drzwiowej),
- możliwość wstawienia panelu wzmacniającego w postaci płyty lub poprzeczki
- w standardzie: zawiasy ze sprężyną (samozamykacz).

Advantages of the system:
- assembly on the frame or wall,
- possibility of inserting a reinforcing panel in the form of plates or cross,
- self-locking hinges as a standard.



Дверная москитная сетка на петлях с магнитным закрытием самостоятельно плавно закрывается за человеком или животным обеспечивает отличную защиту от насекомых, гарантирует свободное пользование балконами или террасами. Она не ограничивает видимость в проёме двери. Изготовлена из специальных алюминиевых профилей усиленных с перекладиной в середине или без. В дверную раму вставлена сетка из очень прочного волокна серого или черного цвета. Можно в нижнюю часть москитной рамы до высоты 80 см вставить полосу из ПВХ. Дверная москитная сетка крепится с помощью трёх петель на фрамугу, а другой стороны при помощи двух магнитных замков удерживается в закрытом положении. Дверная москитная сетка может быть установлена на дверях ПВХ, как и на деревянных.

Преимущества системы:

- Монтаж на раме или стене (закрытие дверного проёма),
- Возможность вставления элемента усиливающего конструкцию в виде горизонтальной перекладины или полосы из ПВХ,
- в стандарте: петли с пружиной (доводчики)

Дверна москітна сітка, що відкривається на завісах з магнітним замкненням, дає відмінний захист від комах і гарантує вільне користування балконами та терасами. Вона не обмежує надходження світла через двері. Виготовляється зі спеціальних посилених алюмінієвих профілів з поперечиною посередині або без неї. Дверна рама заповнюється сіткою з дуже міцного волокна сірого або чорного кольору. Існує можливість заповнити нижню частину рами висотою до 80 см полікарбонатною плитою. Дверна москітна сітка з одного боку кріпиться до дверної коробки за допомогою трьох завіс, а з іншого боку утримується в закритому положенні за допомогою двох магнітних замків. Дверну москітну сітку можна монтувати як на дверях з ПВХ, так і на дерев'яних.

Переваги системи:

- кріплення на рамі або на стіні (закриваючи дверну нішу),
- можливість вставки підсилювальної панелі у вигляді плити або поперечини
- стандартно: завіси з пружиною (дверний доводчик).

SYSTEM ŻALUZJI POZIOMYCH DREWNIANYCH 50

WOODEN VENETIAN BLINDS SYSTEM 50

СИСТЕМА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ЖАЛЮЗИ 50

СИСТЕМА ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ДЕРЕВ'ЯНИХ ЖАЛЮЗІ 50

Żaluzja drewniana to idealna osłona okienna dla osób ceniących wygodę użytkowania oraz niepowtarzalny wystrój wnętrza. Naturalne surowce użyte do wykonania listew nadają pomieszczeniom unikalnego charakteru, a swobodna regulacja nasłonecznienia wpływa na komfort użytkowania.
System dostępny jest w szerokości listew 50 mm (na szynie aluminiowej, w tej wersji istnieje opcja szybkiego montażu na klip). Lamele wykonane są z drewna i bambusa. System oferowany jest w formie wyrobu gotowego.

Деревянные жалюзи – подходят для интерьеров разных стилей. Натуральное сырье, используемые для изготовления ламелей придают интерьеру неповторимый характер и комфорт.
Система доступна в размерах ламели 50 мм (на алюминиевом карнизе, в этой версии есть возможность быстрого монтажа на клип). Планки изготавливаются из дерева и бамбука. Система предлагается в виде готового продукта.

Wooden venetian blind is a perfect solution for those who value comfort and a unique interior design. Natural raw materials used to make the slats give the interior an exceptional character and the free adjustment of sunlight affects the convenience in use.
The system is available as 50 mm width slats (with aluminum rail, in this version there is an option for quick mounting clip). The slats are made of wood and bamboo. The system is offered in the form of the finished product.

Дерев'яні жалюзі – це ідеальне віконне рішення для людей, які цінують комфорт у використанні та унікальний дизайн інтер'єру. Натуральна сировина, що використовується для виготовлення планок, надає приміщенню неповторний характер, а вільне регулювання надходження світла впливає на комфорт використання.
Система доступна з шириною планок 50 мм (на алюмінієвій рейці, в цій версії є можливість швидкого кріплення затискачами). Ламелі виготовлені з дерева та бамбука. Система пропонується як готовий продукт.



Minimalne wymiary gabarytowe		Maksymalne wymiary gabarytowe	
Szerokość Width / Ширина / Ширина	40 cm	**Szerokość** Width / Ширина / Ширина	260 cm
Wysokość Height / Высота / Висота	40 cm	**Wysokość** Height / Высота / Висота	450 cm

Montaż na ramie okna lub do sufitu
Montage: On-frame mount or wall/ceiling
Механизм: крепящиеся на оконную раму / цепочный
Montage: Auf fensterrahmen montierte / Wand/Decke

KOMPONENTY

01

nazwa / article / Наименование / Назва	kolor / colour / цвет / Колір	ilość w opakowaniu / Packing / Количество в упаковке / Кількість в упаковці	waga brutto [kg] weight gross [kg] Вес брутто [кг] Вага брутто [kg]
01 001 1 40 **Profil nośny LUISA 4 m** LUISA space profile 4 m Адаптер для кассеты LUISA, длина 4 м Несучий профіль LUISA 4 м	[1] biały/white/белый/білий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий	**48** mb/rm/м/м	**22,8** [1] **21,8** [3]
01 002 1 40 **Profil osłonowy LUISA 4 m** LUISA cassette 4 m Кассета LUISA, длина 4 м Захисний профіль LUISA 4 м	[1] biały/white/белый/білий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий	**48** mb/rm/м/м	**18,4** [1] **16,5** [3]
01 003 1 40 **Prowadnica LUISA 4 m** Side guide profile LUISA 4 m Направляющая LUISA, длина 4 м Напрямна LUISA 4 м	[1] biały/white/белый/білий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий	**96** mb/rm/м/м	**24** [1] **24** [3]
01 007 0 06M 150M **Łańcuszek napędowy t-6,0 - metalowy** Metal ball chain t-6,0 Цепь управления t - 6 (металл) Металевий привідний ланцюжок t-6,0		**150** mb/rm/м/м	**4,7**
01 007 1 06 150 **Łańcuszek napędowy t-6,0** Ball chain t-6,0 Цепь управления t - 6 Привідний ланцюжок t-6,0	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий [9] szary/gray/серый/сірий [10] złoty dąb/golden oak/золотой дуб/золотий дуб [11] beżowy/бежевий/бежевый/Бежевий [12] czarny/black/чёрный/чорний	**250** mb/rm/м/м	**1,68**
01 008 0 00 OC B **Ciężarek metalowy obciążnika łańcuszka** Metal insert for ball chain weight Утяжелитель отвеса цепи управления металлический Металева вага для ланцюжка		**100** szt./pcs./шт./Шт.	**1,3**
 01 008 1 00 **Obciążnik łańcuszka** Ball chain weight Отвес цепи управления Висок ланцюжка	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий [4] dąb/oak/дуб/Дуб [5] wiśnia/cherry/вишня/Вишня [8] DECOR LUX* [9] szary/gray/серый/сірий [11] beżowy /бежевий/бежевый/Бежевий [12] czarny/black/чёрный/чорний	**100** [1] [2] [11] [12] **50** [3] [4] [5] **50** [8] [9] szt./pcs./шт./Шт.	**0,9** [1] [2] [11] [12] **0,45** [3] [4] [5] **0,23** [8] [9]

01

	nazwa / article / Наименование / Назва	kolor / colour / цвет / Колір	ilość w opakowaniu / Packing / Количество в упаковке / Кількість в упаковці	waga brutto [kg] weight gross [kg] Вес брутто [кг] Вага брутто [kg]
01 010 1 04 BZ	**Łącznik łańcuszka zrywalny B t-4,2** Connecting clip for ball chain t-4,2 B – safe Соединительцепи управления B t-4,2 – безопасный З'єднувач ланцюжка, знімний B t-4,2	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий [4] dąb/oak/дуб/Дуб [5] wiśnia/cherry/вишня/Вишня [7] orzech/nut/opex/Горіх [11] beżowy /бежевий/бежевый/Бежевий [12] czarny/black/чёрный/чорний	**500** [1] **200** [2] [3] [4] [5] [7] [11] [12] szt./pcs./шт./Шт.	**0,06** [1] [11] [12] **0,03** [2] [3] [4] [5] [7]
01 010 1 06 BZ	**Łącznik łańcuszka zrywalny B t-6,0** Connecting clip for ball chain t-6,0 B – safe Соединительцепи управления B t-6,0 – безопасный З'єднувач ланцюжка, знімний B t-6,0	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий [4] dąb/oak/дуб/Дуб [9] szary/gray/серый/сірий [12] czarny/black/чёрный/чорний	**500** [1] **200** [2] [3] [4] [9] [12] szt./pcs./шт./Шт.	**0,06** [1] **0,03** [2] [3] [4] [9] [12]
01 010 1 04 B	**Łącznik łańcuszka B t-4,2** Connecting clip for a ball chain t-4.2 (B type) Соединитель цепи управления B t-4.2 З'єднувач ланцюжка B t-4,2	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий [4] dąb/oak/дуб/Дуб [5] wiśnia/cherry/вишня/Вишня [7] orzech/nut/opex/Горіх [9] szary/gray/серый/сірий [11] beżowy /бежевий/бежевый/Бежевий [12] czarny/black/чёрный/чорний	**500** [1] **200** [2] [3] [4] [5] [7] [9] [11] [12] szt./pcs./шт./Шт.	**0,15** [1] **0,06** [2] [3] [4] [5] [7] [9] [11] [12]
01 010 1 06 B	**Łącznik łańcuszka B t-6,0** Conecting clip for ball chain t-6,0 B Соединитель цепи управления t 6,0 цвет З'єднувач ланцюжка B t-6,0	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий [4] dąb/oak/дуб/Дуб [9] szary/gray/серый/сірий [11] beżowy /бежевий/бежевый/Бежевий [12] czarny/black/чёрный/чорний	**500** [1] **200** [2] [3] [4] [9] [11] [12] szt./pcs./шт./Шт.	**0,27** [1] **0,10** [2] [3] [4] [9] [11] [12]
01 010 1 06	**Łącznik łańcuszka** Connecting clip for ball chain (universal) Соединитель универсальный для цепи управления З'єднувач ланцюжка	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий [4] dąb/oak/дуб/Дуб [5] wiśnia/cherry/вишня/Вишня	**500** [1] **200** [2] [3] [4] [5] szt./pcs./шт./Шт.	**0,3** [1] **0,12** [2] [3] [4] [5]
01 046 1 00 BL	**Akcesoria napinacza BESTA** Set of accessories - ball chain tensioner Набор натяжителя цепочки Аксесуари натягувача BESTA	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий [4] dąb/oak/дуб/Дуб [5] wiśnia/cherry/вишня/Вишня [7] orzech/nut/opex/Горіх [12] czarny/black/чёрный/чорний	**50** szt./pcs./шт./Шт.	**0,25**
01 112 1 00	**Uchwyt sznurka kulkowego** Ball chain holder Фиксатор цепи t-4,2 Тримач кулькового шнурка	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий [4] dąb/oak/дуб/Дуб [12] czarny/black/чёрный/чорний	**100** szt./pcs./шт./Шт.	**0,26**

01/02

	nazwa / article / Наименование / Назва	kolor / colour / цвет / Колір	ilość w opakowaniu / Packing / Количество в упаковке / Кількість в упаковці	waga brutto [kg] weight gross [kg] Вес брутто [кг] Вага брутто [kg]
01 118 0 06 M	**Łącznik łańcuszka t-6,0 - metalowy** Connecting clip for metal ball chain t-6,0 Соединитель цепи управления (металл) t-6 Металевий з'єднувач ланцюжка t-6,0		**100** szt./pcs./шт./Шт.	**0,41**
01 041 0 28	**Rura nawojowa do roletki tkaninowej ø28** Aluminium tube ø28 Труба алюминиевая ø28 Труба для намотування тканинних ролет ø28		**72** mb/rm/м/м	**26,0**
01 042 1 00	**Profil zaczepowy LUISA D/N** Aluminium connecting profile LUISA day&night Профиль для системы Д/Н на механизмах LUISA Профіль для зачеплення LUISA D/N	[1] biały/white/белый/білий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий	**96** [1] **48** [3] mb/rm/м/м	**12,5** [1] **6,1** [3]
01 043 1 00 B	**Ogranicznik sznurka kulkowego** Ball chain stop Ограничитель цепи управления Обмежувач кулькового шнурка	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий [4] dąb/oak/дуб/Дуб [5] wiśnia/cherry/вишня/Вишня [9] szary/gray/серый/сірий [11] beżowy /бежевий/бежевый/Бежевий [12] czarny/black/чёрный/чорний	**500** szt./pcs./шт./Шт.	**0,04**
02 007 0 00 B	**Belka obc. tworzywowa zamknięta** Plastic drop profile (closed) Пластиковый отвес ткани – закрытый Замкнений пластиковий кінцевий профіль	[1] biały/white/белый/білий	**100** mb/rm/м/м	**11,3**
02 007 1 00	**Belka obc. profilowana alu. 10/28 maxi (L – 4m)** Aluminium drop profile 10/28 maxi (L – 4m) Алюминиевый отвес ткани 10/28 maxi (L – 4m) Алюмінієвий профільований кінцевий профіль 10/28 maxi (L – 4m)	[1] biały/white/белый/білий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий	**96** [1] **48** [3] mb/rm/м/м	**24,4** [1] **11,7** [3]
02 008 1 00	**Zaślepka belki obc. alu. 10/28** End cap for aluminium drop profile 10/28 Заглушка для алюминиевого отвеса ткани 10/28 Заглушка кінцевого алюмінієвого профілю 10/28	[1] biały/white/белый/білий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий	**200** [1] **100** [3] szt./pcs./шт./Шт.	**0,14**
02 009 1 00	**Tulejka redukcyjna 24/28** Reducing ring 24/28 Переходник трубы 24/28 Перехідна втулка	[1] biały/white/белый/білий	**100** szt./pcs./шт./Шт.	**0,22**

04

	nazwa / article / Наименование / Назва	kolor / colour / цвет / Колір	ilość w opakowaniu / Packing / Количество в упаковке / Кількість в упаковці	waga brutto [kg] weight gross [kg] Вес брутто [кг] Вага брутто [kg]
04 001 1 04 II15	**Mechanizm Mikro 15** Mechanism Mikro 15 Механизм MIKRO 15 Механізм Mikro 15	[1] biały/white/белый/білий	**100** szt./pcs./шт./Шт.	**0,65**
04 003 1 00 +8	**Wkładka ustalająco-łożyskowa MINI plus 8** Bearing insert MINI 8 + Вкладка с шестерёнкой MINI + 8 Підшипникова вставка MINI plus 8	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий [4] dąb/oak/дуб/Дуб [9] szary/gray/серый/сірий	**200** szt./pcs./шт./Шт.	**0,28**
04 004 1 00 B	**Belka obciążająca profilowana stalowa** Steel drop profile Стальной отвес ткани Сталевий профільований кінцевий профіль	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [8] DECOR LUX*	**118,4** [1] [2] **59,2** [8] mb/rm/м/м	**25** [1] [2] **14,1** [8]
04 004 1 00 II B	**Belka obciążająca profilowana stalowa II B** Steel drop profile II B Стальной отвес ткани II B Сталевий профільований кінцевий профіль II B	[1] biały/white/белый/білий	**92,50** mb/rm/м/м	**27**
 04 004 1 00 TW 4,0	**Belka obciążająca profilowana z tworzywa** PCV drop profile Пластиковый отвес ткани Пластиковий профільований кінцевий профіль	[1] biały/white/белый/білий	**200** mb/rm/м/м	**14**
04 005 1 00 TW	**Zaślepka belki obciążającej PCV** End cap for PCV drop profile Заглушка для Пластиковый отвес ткани Заглушка кінцевого профілю ПВХ	[1] biały/white/белый/білий	**200** szt./pcs./шт./Шт.	**0,15**
04 005 1 00	**Zaślepka belki obciążającej** End cap for steel drop profile Заглушка для стального отвеса ткани Заглушка кінцевого профілю	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий [4] dąb/oak/дуб/Дуб [5] wiśnia/cherry/вишня/Вишня	**200** [1] **100** [2] [3] [4] [5] szt./pcs./шт./Шт.	**0,15** [1] **0,8** [2] [3] [4] [5]
04 007 1 04	**Łańcuszek napędowy t-4,2** Ball chain t-4,2 Цепь управления t 4,2 Привідний ланцюжок t-4,2	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий [4] dąb/oak/дуб/Дуб [5] wiśnia/cherry/вишня/Вишня [9] szary (7043)/gray/серый/сірий [10] złoty dąb/golden oak/золотой дуб/золотий дуб [11] beżowy /бежевий/бежевый/Бежевий [12] czarny/black/чёрный/чорний	**250,0** mb/rm/м/м	**1,6**
 04 009 1 00	**Belka obciążająca profilowana alu. 8/16** Aluminium drop profile 8/16 Алюминиевый отвес ткани 8/16 Алюмінієвий профільований кінцевий профіль	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий [8] DECOR LUX* [9] szary (7043)/gray/серый/сірий [11] beżowy /бежевий/бежевый/Бежевий [12] czarny/black/чёрный/чорний [13] grafit/Графіте/графит/Графіт	**185** [1] [2] **59,2** [3] [11] [12] **59,2** [8] [9] [13] szt./pcs./шт./Шт.	**26** [1] [2] **7,6** [3] [11] [12] **8,6** [8] [9]

04

	nazwa / article / Наименование / Назва	kolor / colour / цвет / Колір	ilość w opakowaniu / Packing / Количество в упаковке / Кількість в упаковці	waga brutto [kg] weight gross [kg] Вес брутто [кг] Вага брутто [kg]
04 010 1 00 TW	**Profil nośny MINI** Plastic space profile MINI Монтажный профиль MINI Несучий профіль MINI	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [13] grafit/Графіте/графит/Графіт	**74** mb/rm/м/м	**16**
 04 010 1 00 DN TW	**Profil nośny MINI D&N** Plastic space profile MINI D/N Монтажный профиль MINI Д/Н Несучий профіль MINI D&N	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [12] czarny/black/чёрный/чорний [13] grafit/Графіте/графит/Графіт	**74** mb/rm/м/м	**18,6**
04 011 1 00	**Zaczep sprężysty dolny roletki MINI** Metal tension bracket MINI Кронштейн пружинящий нижний для лески MINI Нижній пружинний гачок ролети MINI	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий [4] dąb/oak/дуб/Дуб [9] szary/gray/серый/сірий	**50** szt./pcs./шт./Шт.	**0,19**
04 011 1 00 TWN	**Zaczep dolny uniwersalny tworzywowy PCV** Plastic tension bracket Кронштейн ПВХ для лески Нижній пластиковий універсальний гачок ролети ПВХ	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [4] dąb/oak/дуб/Дуб [12] czarny/black/чёрный/чорний	**100** szt./pcs./шт./Шт.	**0,15** [1] [2] [4] **0,14** [12]
04 011 1 00 TW	**Zaczep dolny żyłki z osłonką, tworzywo** Plastic tension bracket MINI with cover Кронштейн нижний для лески ПВХ Нижній пластиковий натяжний гачок ролети з кришкою	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий [4] dąb/oak/дуб/Дуб	**100** [1] **50** [2] [3] [4] szt./pcs./шт./Шт.	**0,14**
04 012 1 00 NTWDDN	**Wieszak nastawny PCV długi roletki D/N** Adjustable PCV bracket D/N long Кронштейн ПВХ регулируемый длинный Д/Н Довгий регульований тримач ПВХ D/N	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий	**100** szt./pcs./шт./Шт.	**0,5**
04 012 1 00 P	**Wieszak sprężysty uniwersalny pogrubiony** Metal spring bracket wide Кронштейн верхний пружинящий металлический универсальный Пружинний універсальний потовщений тримач	[1] biały/white/белый/білий	**50** szt./pcs./шт./Шт.	**0,267**
04 012 1 00	**Wieszak sprężysty uniwersalny** Metal spring bracket Кронштейн пружинящий навесной универсальный Пружинний універсальний тримач	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий [4] dąb/oak/дуб/Дуб [5] wiśnia/cherry/вишня/Вишня [9] szary/gray/серый/сірий	**50** szt./pcs./шт./Шт.	**0,24**
04 012 1 00 D	**Wieszak sprężysty długi** Metal spring bracket long Кронштейн пружинящий длинный – белый Довгий пружинний тримач	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [4] dąb/oak/дуб/Дуб	**50** szt./pcs./шт./Шт.	**0,39**

04

	nazwa / article / Наименование / Назва	kolor / colour / цвет / Колір	ilość w opakowaniu / Packing / Количество в упаковке / Кількість в упаковці	waga brutto [kg] weight gross [kg] Вес брутто [кг] Вага брутто [kg]
04 012 1 00 ND	**Wieszak nastawny długi** Adjustable metal bracket long Кронштейн регулируемый длинный Довгий регульований тримач	[1] biały/white/белый/білий	**50** szt./pcs./шт./Шт.	**0,4**
04 012 1 00 NK	**Wieszak nastawny krótki** Adjustable metal bracket short Кронштейн регулируемый короткий Короткий регульований тримач	[1] biały/white/белый/білий	**50** szt./pcs./шт./Шт.	**0,3**
 04 012 1 0 NTWDN	**Wieszak nastawny roletki D/N** Adjustable bracket D/N Кронштейн ПВХ регулируемый Д/Н Регульований тримач ролети	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий [4] dąb/oak/дуб/Дуб [9] szary/gray/серый/сірий [12] czarny/black/чёрный/чорний	**100** szt./pcs./шт./Шт.	**0,39**
04 012 1 00 T	**Wieszak sprężysty uniwersalny tworzywowy** Plastic spring bracket Кронштейн пружинящий навесной универсальный ПВХ Пружинний універсальний пластиковий тримач	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [4] dąb/oak/дуб/Дуб	**100** szt./pcs./шт./Шт.	**0,26**
 04 013 1 00	**Zaślepka belki obc. alu. 8/16** End cap for aluminium drop profile 8/16 Заглушка для алюминиевого отвеса ткани Заглушка кінцевого алюмінієвого профілю 8/16	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий [4] dąb/oak/дуб/Дуб [5] wiśnia/cherry/вишня/Вишня [7] orzech/ nut/ орех/ Горіх [8] złoty dąb/ golden oak/ золотой дуб/ золотий дуб [9] szary/gray/серый/сірий [11] beżowy /бежевий/бежевый/Бежевий [12] czarny/black/чёрный/чорний [13] grafit/Графіте/графит/Графіт	**200** [1] **100** [2] [3] [4] [5] [7] [8] [9] [11] [12] [13] szt./pcs./шт./Шт.	**0,07** [1] **0,04** [2] [3] [4] [5] [7] [8] [9] [11] [12] [13]
04 014 1 00	**Przystawka do uchwytu** Plate for bracket MINI (DPK) Насадка для приклеивания кронштейна MINI Пластина тримача	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий [4] dąb/oak/дуб/Дуб [12] czarny/black/чёрный/чорний	**100** szt./pcs./шт./Шт.	**0,33**
04 014 1 00 DN	**Przystawka do uchwytu z zaczepem D/N** Plate for bracket MINI (DPK) with D&N adapter Насадка для приклеивания кронштейна MINI Д/Н Пластина тримача з гачком D/N	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий	**100** szt./pcs./шт./Шт.	**0,35**
 04 015 1 00	**Sworzeń zaślepki** Guidance pin Кольцо для лески (штырь универсальный) Штир заглушки	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [4] dąb/oak/дуб/Дуб [5] wiśnia/cherry/вишня/Вишня [6] bezbarwny/transparent/прозрачнаях/ transparent [12] czarny/black/чёрный/чорний [13] grafit/Графіте/графит/Графіт	**500** [1] [2] [4] [5] szt./pcs./шт./Шт.	**0,04**

04

	nazwa / article / Наименование / Назва	kolor / colour / цвет / Колір	ilość w opakowaniu / Packing / Количество в упаковке / Кількість в упаковці	waga brutto [kg] weight gross [kg] Вес брутто [кг] Вага брутто [kg]
04 018 1 00	**Uchwyt obciążnika łańcuszka** Ball chain weight bracket Подставка для отвеса цепи управления Тримач виска ланцюжка	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [4] dąb/oak/дуб/Дуб [9] szary/gray/серый/сірий [13] grafit/Графіте/графит/Графіт	**100** [1] [2] [4] [9] [13] szt./pcs./шт./Шт.	**0,45**
04 022 0 00	**Taśma stalowa samoprzylepna** Steel tape self adhesive for magnets Лента стальная с клеем Сталева клейка стрічка	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий	**50** [1] [2] mb/rm/м/м	**0,84**
04 022 3,0 10	**Magnes z otworem 3,0x10** Magnet with hole 3,0x10 Магнит с отверстием 3,0x10 Магніт з отвором 3,0x10		**50** szt./pcs./шт./Шт.	**0,07**
04 041 0 15 1 R	**Rura nawojowa do roletki tkaninowej ø15x1 – rowkowana** Aluminium tube ø15 with a grooves Труба алюминиевая ø15 Труба для намотування ролети ø15x1 з канавками		**185** mb/rm/м/м	**18,9**
04 041 0 17 1 R STBN	**Rura nawojowa stal ø17 rowkowana – 3,7 m BN** Steel tube ø17 with a grooves – 3,7 m BN Труба стальная ø 17 рифлёная 3,7 m BN Сталева труба для намотування ролети ø17 з канавками 3,7 м BN		**233,1** mb/rm/м/м	**25,7**
04 041 0 17 1 RN	**Rura nawojowa do roletki tkaninowej ø17x1 – rowkowana** Aluminium tube ø17 with a grooves Труба алюминиевая ø 17×1 рефлёная Труба для намотування тканинних ролет ø17x1 з канавками		**185** mb/rm/м/м	**21,8**
 04 041 0 17 1,5	**Rura nawojowa do roletki tkaninowej ø17x1,5** Aluminium tube ø17 with a grooves x1,5 (wall thickness) Труба алюминиевая ø17 x1,5 Труба для намотування тканинних ролет ø17x1,5		**158** mb/rm/м/м	**36,5**
 04 041 0 24 OC B	**Rura nawojowa stalowa ø24 ocynkowana** Steel tube ø24 galvanized (no color) Труба стальная оцынкованная ø24 Сталева оцинкована труба для намотування ролети ø24		**100** mb/rm/м/м	**17,6**
04 041 0 24 OC	**Rura nawojowa stalowa ø24 ocynkowana** Steel tube ø24 galvanized (no color) Труба стальная оцынкованная ø24 Сталева оцинкована труба для намотування ролети ø24		**80** mb/rm/м/м	**25,0**

04

	nazwa / article / Наименование / Назва	kolor / colour / цвет / Колір	ilość w opakowaniu / Packing / Количество в упаковке / Кількість в упаковці	waga brutto [kg] weight gross [kg] Вес брутто [кг] Вага брутто [kg]
04 054 1 00 TW	**Wieszak krótki rozłączny** Adjustable plastic hanger short Кронштейн регулируемый короткий ПВХ Короткий рознімний тримач	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [4] dąb/oak/дуб/Дуб [12] czarny/black/чёрный/чорний [13] grafit/Графіте/графит/Графіт	**100** szt./pcs./шт./Шт.	**0,34**
04 055 1 00 TW	**Wieszak profilu nośnego MINI** Adjustable plastic hanger for space profile MINI Кронштейн для профиля ПВХ Д/Н Einstellbarer Plastikhalter für MINI Тримач несучого профілю MINI	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий	**100** [1] [2] szt./pcs./шт./Шт.	**0,205**
04 056 1 00 TW	**Zaczep nastawny żyłki** Adjustable plastic bracket for cord drive Кронштейн для лески регулируемыйх Регульований гачок ліски	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий	**100** [1] [2] szt./pcs./шт./Шт.	**0,270**
04 057 1 00 TW	**Zaczep nastawny żyłki z napinaczem** Adjustable plastic bracket for cord drive with tightening adapter Кронштейн для лески с регуляцией натяжения Регульований гачок ліски з натягувачем	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [4] dąb/oak/дуб/Дуб	**100** [1] [2] [4] szt./pcs./шт./Шт.	**0,290**
04 105 1 00	**Sworzeń zaślepki typ C** Guidance pin (big) Кольцо для лески - большое Штир заглушки, тип С	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [4] dąb/oak/дуб/Дуб [5] wiśnia/cherry/вишня/Вишня	**500** [1] [2] [4] [5] szt./pcs./шт./Шт.	**0,1**
04 107 0 00	**Pręt stalowy spłaszczony ocynkowany L – 3 m** Galvanized steel rod flattened L – 3 m Прут стальной оцинкованный плоский L-3 m Сплюснутий оцинкований сталевий прут L		**300** mb/rm/м/м	**21,8**
04 108 0 00	**Blokada linki z wkrętem dociskowym** Line stop with screw Блокада лески с шурупом Блокування троса притискним гвинтом		**500** szt./pcs./шт./Шт.	**0,07**
04 108 0 00	**Imbus do blokady linki** Allen key Имбусовый ключ Шестигранний ключ для блокування троса		**500** szt./pcs./шт./Шт.	**0,07**
 04 109 0 00	**Żyłka ø 0,7** Transparent cord ø 0,7 Леска ø 0,7 Ліска ø 0,7		**3,8 kg**	**4,5**

05

nazwa / article / Наименование / Назва	kolor / colour / цвет / Колір	ilość w opakowaniu / Packing / Количество в упаковке / Кількість в упаковці	waga brutto [kg] weight gross [kg] Вес брутто [кг] Вага брутто [kg]
05 000 0 03 UB **Przyrząd do cięcia profili (uniwersalny)** Cutting profiles device (universal) Инструмент для резки универсальный Різак для профілю (універсальний)			
 **05 002 1 00** **Profil osłonowy UNI-BESTA** Cassette Короб Захисний профіль UNI-BESTA	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий [8] DECOR LUX* [9] szary/gray/серый/сірий [11] beżowy /бежевий/бежевый/Бежевий [12] czarny/black/чёрный/чорний [13] grafit/Графіте/графит/Графіт	**92,5** [1] [2] **37,0** [3] [8] [9] [11] [12] [13] mb/rm/м/м	**28,8** [1] [2] **12,1** [3] [11] [12] **13,5** [8] [9] [13]
05 002 1 00 TW **Profil osłonowy UNI-BESTA z tworzywa** Cassette PCV Короб ПВХ Захисний пластиковий профіль UNI--BESTA	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [8] DECOR LUX* [9] szary/gray/серый/сірий [13] grafit/Графіте/графит/Графіт	**74,0** [1] [2] [9] [13] **37,0** [8] szt./pcs./шт./Шт.	**20,7** [1] [2] [9] [13] **12,2** [8]
 **05 004 1 00** **Prowadnica UNI-BESTA I** Side guide profile Направляющая плоская UNI-BESTA I Напрямна UNI-BESTA I	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий	**244,2** [1] [2] mb/rm/м/м	**33** [1] [2]
05 004 1 00 II **Prowadnica UNI-BESTA II** Side guide profile Направляющая плоская Напрямна UNI-BESTA II	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий [8] DECOR LUX* [9] szary/gray/серый/сірий [11] beżowy /бежевий/бежевый/Бежевий [12] czarny/black/чёрный/чорний [13] grafit/Графіте/графит/Графіт	**244,2** [1] [2] **111** [3] [8] [9] [11] [12] [13] mb/rm/м/м	**22,7** **9,8** [3] **11,7** [8] **10,64** [9] [11] [12] [13]
 **05 004 1 00 II TW** **Prowadnica UNI-BESTA II z tworzywa** Side guide profile PCV Направляющая плоская ПВХ Пластикова напрямна UNI-BESTA II	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [8] DECOR LUX* [9] szary/gray/серый/сірий [13] grafit/Графіте/графит/Графіт	**244,2** [1] [2] [9] [13] **92,5** [8] mb/rm/м/м	**17,5** [1] [2] [9] [13] **10,7** [8]
05 004 1 00 II TWZB **Prowadnica płaska do listew zaokrąglonych PCV** Side guide profile to rounded glazing bead Направляющая плоская для округлых штапиков Плоска напрямна для закруглених планок ПВХ	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [8] DECOR LUX* [9] szary/gray/серый/сірий	**111** [1] [2] **59,2** [8] [9] mb/rm/м/м	**9,7** [1] [2] **6,66** [8] [9]
05 004 1 00 II Z **Prowadnica płaska do listew zaokrąglonych** Side guide profile to rounded glazing bead Направляющая плоская для округлых штапик Плоска напрямна для закруглених планок	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [8] DECOR LUX* [11] beżowy /бежевий/бежевый/Бежевий [12] czarny/black/чёрный/чорний [13] grafit/Графіте/графит/Графіт	**244,2** [1] [2] **111** [8] **59,2** [11] [12] [13] mb/rm/м/м	**32** [1] [2] **8,4** [8] **7,8** [11] [12] [13]

05

	nazwa / article / Наименование / Назва	kolor / colour / цвет / Колір	ilość w opakowaniu / Packing / Количество в упаковке / Кількість в упаковці	waga brutto [kg] weight gross [kg] Вес брутто [кг] Вага брутто [kg]
05 004 1 40 PN	**Prowadnica przestrzenna UNI-BESTA-4 m** C type side guide profile (L- 4 m) Направляющая пространственная UNI-BESTA ПВХ (L-4м) Просторова напрямна UNI-BESTA-4 м	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий [8] DECOR LUX* [9] szary/gray/серый/сірий [11] beżowy /бежевий/бежевый/Бежевий [12] czarny/black/чёрный/чорний [13] grafit/Графіте/графит/Графіт	**200** [1] [2] **72** [3] **72** [8] [9] [11] [12] [13] mb/rm/м/м	**28,6** **9,5** [3] **11,1** [8] **10,8** [9] [11] [12] [13]
05 004 1 40 P TW	**Prowadnica przestrzenna UNI-BESTA 4 m PCV** C type side guide profile (L-4 m) PCV Направляющая пространственная Просторова напрямна UNI-BESTA-4 м	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [8] DECOR LUX* [9] szary/gray/серый/сірий	**200** [1] [2] [9] **72** [8] mb/rm/м/м	**21,6** [1] [2] [9] **8,7** [8]
05 005 1 WDN II	**Wkładka dystansowa** Distance pad for auxiliary profile Подкладка выносная низкая Дистанційна прокладка	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий [4] dąb/oak/дуб/Дуб [5] wiśnia/cherry/вишня/Вишня [7] orzech/nut/орех/Горіх [8] DECOR LUX* [9] szary/gray/серый/сірий [11] beżowy /бежевий/бежевый/Бежевий [12] czarny/black/чёрный/чорний [13] grafit/Графіте/графит/Графіт	**50** [1] **25** [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [13] kpl./set/пар/Satz	**0,2** [1] **0,1** [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [13]
05 005 1 WDP II 28	**Wkładka dystansowa podwyższona (28)** Covers for space profile (set) '28' high Подкладка выносная „28" высокая Дистанційна прокладка підвищена (28)	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий [4] dąb/oak/дуб/Дуб [5] wiśnia/cherry/вишня/Вишня [7] orzech/nut/орех/Горіх [8] DECOR LUX* [9] szary/gray/серый/сірий [11] beżowy /бежевий/бежевый/Бежевий [12] czarny/black/чёрный/чорний [13] grafit/Графіте/графит/Графіт	**50** [1] **25** [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [13] kpl./set/пар/Satz	**0,45** [1] **0,25** [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [13]
05 012 1 00 M TW	**Przystawka nośna profilu osł. z tworzywa** Space profile high MIKRO (PVC) Адаптер короба MIKRO (ПВХ) Пластмасовий несучий додаток до захисного профілю	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [8] DECOR LUX* [9] szary/gray/серый/сірий [13] grafit/Графіте/графит/Графіт	**185** [1] [2] [9] [13] **66,6** [2] [8] mb/rm/м/м	**24,1** [1] [2] [9] [13] **6,7** [2] [8]
05 009 1 00 II	**Przystawka profilu osłonowego** Auxiliary profile for stick Адаптер короба для приклеивания Додаток до захисного профілю	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий [8] DECOR LUX* [9] szary/gray/серый/сірий [11] beżowy /бежевий/бежевый/Бежевий [12] czarny/black/чёрный/чорний	**185** [1] [2] **66,6** [3] [8] [9] [11] [12] mb/rm/м/м	**19,14** [1] [2] **6,6** [3] **6,9** [8] [9] [11] [12]
 05 009 1 00 II M DN	**Przystawka nośna profilu osłonowego** Space profile high MIKRO Адаптер короба MIKRO Несучий додаток до захисного профілю	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий [8] DECOR LUX* [9] szary/gray/серый/сірий [11] beżowy /бежевий/бежевый/Бежевий [12] czarny/black/чёрный/чорний [13] grafit/Графіте/графит/Графіт	**185** [1] [2] [9] **66,6** [3] [8] [11] [12] [13] mb/rm/м/м	**37,3** [1] [2] [9] **12,7** [3] **13,5** [8] [11] [12] [13]
05 010 1	**Zatyczka prowadnicy przestrzennej** End cap for „C" side guide profile Заглушка пространственной направляющей Заглушка просторової напрямної	[2] brąz/brown/коричневый/коричневий [4] dąb/oak/дуб/Дуб [5] wiśnia/cherry/вишня/Вишня [7] orzech/nut/орех/Горіх	**50** [2] **50** [4] [5] [6] [7] szt./pcs./шт./Шт.	**0,12**

05

	nazwa / article / Наименование / Назва	kolor / colour / цвет / Колір	ilość w opakowaniu / Packing / Количество в упаковке / Кількість в упаковці	waga brutto [kg] weight gross [kg] Вес брутто [кг] Вага брутто [kg]
05 011 1	**Nakładka uniwersalna** Plastic welt Накладка универсальная Універсальна накладка	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [4] dąb/oak/дуб/Дуб [12] czarny/black/чёрный/чорний	**200** [1] **50** [2] [4] [12] szt./pcs./шт./Шт.	**0,35** [1] [2] [4] **0,9** [12]
 05 015 1 00	**Uszczelka gumowa** Seal for steel drop profile Резиновый уплотнитель для стального отвеса ткани Гумовий ущільнювач	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [4] dąb/oak/дуб/Дуб [5] wiśnia/cherry/вишня/Вишня [7] orzech/nut/орех/Горіх	**120** [1] **60** [2] [4] [5] [7] mb/rm/м/м	**3,15** [1] **2,0** [2] [4] [5] [7]
05 016 1 00	**Uszczelka gumowa belki alu** Seal for aluminium drop profile Резиновый уплотнитель для алюминиевого отвеса ткани Гумовий ущільнювач для алюмінієвого кінцевого профілю	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий [4] dąb/oak/дуб/Дуб [5] wiśnia/cherry/вишня/Вишня [6] mahoń/mahogany/махонь/Mahogoni [7] orzech/nut/орех/Горіх [11] beżowy /бежевий/бежевый/Бежевий [12] czarny/black/чёрный/чорний	**120** [1] **60** [2] [3] [4] [5] [6] [7] [11] [12] mb/rm/м/м	**2,1** [1] **1,1** [2] [3] [4] [5] [6] [7] [11] [12]
05 045 1 00	**Uszczelka gumowa /klin/** Seal for aluminium drop profile Резиновый уплотнитель / клин/ Гумовий ущільнювач (клин)	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [3] dąb/oak/дуб/Дуб	**100** mb/rm/м/м	**2,1** **1,1**
 05 022 0 30×15	**Taśma piankowa wykrój 30×15** Adhesive tape for spring bracket (30×15) Клеевая основа (типа скотч) размер 30×15 Клейка стрічка 30x15		**500** szt./pcs./шт./Шт.	**0,12**
 05 022 0 51×29	**Taśma piankowa wykrój 51x29** Adhesive tape for plate (51x29) Клеевая основа(типа скотч) размер 51x29 Клейка стрічка 51x29		**500** szt./pcs./шт./Шт.	**0,35**
05 023 0 09	**Taśma piankowa 9 mm L** Tape – double sided self adhesive 9 mm (for side guide profile) Лента клейкая двусторонняя 9 мм Клейка стрічка 9 мм L		**50** mb/rm/м/м	**0,15**
05 023 0 15	**Taśma piankowa 15 mm L** Tape – double sided self adhesive 15 mm (for "C" side guide profile) Лента клейкая двусторонняя 15 мм Клейка стрічка 15 мм L		**50** mb/rm/м/м	**0,26**
05 023 0 19	**Taśma piankowa 19 mm L** Tape – double sided self adhesive 19 mm (for space profile high) Лента клейкая двусторонняя 19 мм Клейка стрічка 19 мм L		**50** mb/rm/м/м	**0,32**

05

nazwa / article / Наименование / Назва	kolor / colour / цвет / Колір	ilość w opakowaniu / Packing / Количество в упаковке / Кількість в упаковці	waga brutto [kg] weight gross [kg] Вес брутто [кг] Вага брутто [kg]
05 024 0 0 **Listwa mocująca z klejem 7/100** Fabric loacking tape 7 mm self adhesive (fabric + drop profiles) Лента блокировки материала в отвесе ткани 7 мм Монтажна клейка стрічка 7/100		**100** mb/rm/м/м	**0,48**
 05 023 0 15 W **Taśma dwustronna wzmocniona 15/50** Tape double sided self adhesive (fabric + tube) Скотч двухсторонний для крепления ткани к трубе 15 мм Двостороння посилена стрічка 15/50		**50** mb/rm/м/м	**0,25**
 05 044 II E20 **Wkręt uniwersalny 3,0×20** KBH D UNI II MIKRO Screw 3,0×20 (aluminium profiles) Шуруп монтажный 3,0×20 Універсальний шуруп 3,0×20		**0,5** kg/kg/кг/Kg	**0,5**
05 044 II TW **Wkręt uniwersalny 3,0x25** KBH D UNI II TW Screw 3,0×25 (PVC profiles) Шуруп монтажный 3,0×25 для пластика Універсальний шуруп 3,0×25		**0,5** kg/kg/кг/Kg	**0,5**
05 051 1 00 TW **Profil łączący z zaczepem PCV** Connecting profile mini day&night Профиль ПВХ для системы Д/Н на механизмах MINI З'єднувальний профіль з гачком ПВХ	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [12] czarny/black/чёрный/чорний	**185** mb/rm/м/м	**13,18** [1] [2] **17,76** [12]
 05 051 1 00 **Profil łączący z zaczepem** Aluminium connecting profile mini day&night Профиль для системы Д/Н на механизмах MINI З'єднувальний профіль з гачком ПВХ	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [3] dąb/oak/дуб/Дуб [4] szary/gray/серый/сірий	**185** mb/rm/м/м	**13,5**
05 052 1 00 **Zaślepka prowadnicy płaskiej** End cap for side guide profile Заглушка для плоских направляющих Заглушка плоскої напрямної	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий [4] dąb/oak/дуб/Дуб [5] wiśnia/cherry/вишня/Вишня [7] orzech/ nut/ орех/ Горіх [13] grafit/Графіте/графит/Графіт	**100** szt./pcs./шт./Шт.	**0,25**
05 057 1 00 G/D **Zaślepka prowadnicy UNI - BESTA II 32mm G/D** End cap for side guide profile 32mm G/D Заглушка для плоских направляющих 32mm G/D Заглушка плоскої напрямної	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий [4] dąb/oak/дуб/Дуб [5] wiśnia/cherry/вишня/Вишня [7] orzech/ nut/ орех/ Горіх	**100** szt./pcs./шт./Шт.	**0,25**

08

nazwa / article / Наименование / Назва	kolor / colour / цвет / Колір	ilość w opakowaniu / Packing / Количество в упаковке / Кількість в упаковці	waga brutto [kg] weight gross [kg] Вес брутто [кг] Вага брутто [kg]
08 000 1 00 **Prowadnica zaokrąglona aluminiowa** Rounded side guide profile Направляющая округлённая алюминиевая Закруглена алюмінієва напрямна	[1] biały/white/белый/білий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий	**48** mb/rm/м/м	**11,24** [1] **9,8** [3]
 08 003 1 40 B **Belka obciążająca Alu sprężyna** Aluminium drop profile B7 Алюминиевый отвес ткани B7 Алюмінієвий пружинний кінцевий профіль	[1] biały/white/белый/білий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий	**100** [1] [3] mb/rm/м/м	**19,9** [1] **18,3** [3]
08 004 1 00 **Zaślepka prowadnicy zaokrąglonej** End cap for rounded side guide profile Заглушка для П-образных направляющих Заглушка закругленої напрямної	[1] biały/white/белый/білий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий [11] beżowy /бежевий/бежевый/Бежевий [12] czarny/black/чёрный/чорний [13] grafit/Графіте/графит/Графіт	**100** [1] **50** [3] [11] [12] [13] kpl./set/пар/Satz	**0,22** **0,11** [11] [12] [13]
09 000 1 00 **Profil moskitiery alu.** Frame aluminium profile Рамный алюминиевый профиль Алюмінієвий профіль москітної сітки	• biały/white/белый/білий • brąz/brown/коричневый/коричневий • ciemny brąz/dark brown/ тёмно-коричневый/ dunkel коричневий • orzech/nut/орех/Горіх • złoty dąb/golden oak/золотой дуб/золотий дуб • antracyt • winchester • mahoń/mahogany/махонь/Mahogoni • czarny/black/чёрный/чорний	**50** szt./pcs./шт./Шт.	
09 001 1 00 **Narożnik moskitiery PCV** Angle part for profile connecting PCV Соединительный уголок ПВХ для профиля Кутник москітної сітки ПВХ	• biały/white/белый/білий • brąz/brown/коричневый/коричневий • ciemny brąz/dark brown/ тёмно-коричневый/dunkel коричневий • orzech/nut/орех/Горіх • złoty dąb/golden oak/золотой дуб/золотий дуб • antracyt • winchester • mahoń/mahogany/махонь/Mahogoni	**500** szt./pcs./шт./Шт.	
09 002 1 00 S **Uszczelka moskitiery** Fitting seal for net Уплотнитель для крепления сетки Ущільнювач москітної сітки	• biały/white/белый/білий • czarny/black/чёрный/чорний • dąb/oak/дуб/Дуб	**200** mb/rm/м/м	
09 002 1 00 **Uchwyt moskitiery PCV** Plastic handle Ручка ПВХ Тримач москітної сітки ПВХ	• biały/white/белый/білий • czarny/black/чёрный/чорний	**100** szt./pcs./шт./Шт.	
09 003 1 00 **Siatka do moskitiery z włókna szkl.** Fiberglass mosquito net (PCV coated) Стеклопластиковая москитная сетка Москітна сітка зі скловолокна	• czarny/black/чёрный/чорний • popielaty/cinerious/серая/aschcірий	**30** mb/rm/м/м	

08

nazwa / article / Наименование / Назва	kolor / colour / цвет / Колір	ilość w opakowaniu / Packing / Количество в упаковке / Кількість в упаковці
09 005 0 00	**Uchwyt metalowy do moskitiery (obrotowy)** Rotating metal bracket for fitting mosquito net with window frame (stainless sheet) Z – образное вращательное крепление Металевий тримач для москітної сітки (обертовий)	**100** szt./pcs./шт./Шт.
09 006 0 00	**Uchwyt do moskitiery (obrotowy) – kpl.** Rotating metal bracket for fitting mosquito net with window frame (set) / Комплект Z – образного вращательного крепления / Тримач для москітної сітки (обертовий) (комплект)	**100/500** kpl./set/пар/кмпл.

09 MOSKITIERA RAMOWA

nazwa / article / Наименование / Назва	kolor / colour / цвет / Колір	ilość w opakowaniu / Packing / Количество в упаковке / Кількість в упаковці
09 007 1 01	**Prowadnica do wiercenia** Tool for drilling openings for locking brackets Инструмент для наверчивания Напрямна для свердління	**1** szt./pcs./шт./Шт.
09 007 1 02	**Rolka do wciskania uszczelki** Tool for fiberglass screen instalation Инструмент для закатывания уплотнителя для сетки Інструмент для встановлення ущільнювача	**1** szt./pcs./шт./Шт.
09 008 0 00	**Narożnik aluminiowy** Inside aluminum angle part Соединительный уголок алюминиевый Алюмінієвий кутник	**50** szt./pcs./шт./Шт.
09 009 1 00	**Profil alu. rozporowy** Aluminum cross section Поперечный алюминиевый профиль Алюмінієвий розпірний профіль	• biały/white/белый/білий • brąz/brown/коричневый/коричневий • ciemny brąz/dark brown/тёмно-коричневый/темно-коричневий • orzech/nut/орех/горіх • złoty dąb/golden oak/ золотой дуб/золотий дуб • antracyt / антрацит • winchester / вінчестер • mahoń/mahogany/махонь/Mahogoni	**10** szt./pcs./шт./Шт.

09 MOSKITIERA RAMOWA

	nazwa / article / Наименование / Назва	kolor / colour / цвет / Колір	ilość w opakowaniu / Packing / Количество в упаковке / Кількість в упаковці
09 010 1 00	**Złączka do profilu rozporowego** Connector for cross section Соединительный элемент для несущего профиля З'єднувач для розпірного профілю	• biały/white/белый/білий • brąz/brown/коричневый/коричневий • ciemny brąz/dark brown/тёмно-коричневый/dunkel коричневий • orzech/nut/орех/Горіх • złoty dąb/golden oak/ золотой дуб/золотий дуб • antracyt • winchester • mahoń/mahogany/махонь/Mahogoni	**20** szt./pcs./шт./Шт.
09 011 0 00	**Zacisk blokujący uszczelkę** T-Spline blocking grip Зажим блокирующий уплотнитель Затискач для блокування ущільнювача		**100** szt./pcs./шт./Шт.
09 012 1 00 N	**Profil alu. drzwiowy główny** Door aluminium profile Дверьной алюминиевый профиль Головний дверний алюмінієвий профіль	• biały/white/белый/білий • brąz/brown/коричневый/коричневий • złoty dąb/golden oak/ золотой дуб/золотий дуб • orzech/nut/орех/Горіх • antracyt • ciemny brąz/dark brown/тёмно-коричневый/dunkel коричневий	**10** szt./pcs./шт./Шт.
09 013 1 00	**Profil alu. drzwiowy rozporowy** Door aluminium cross profile Дверной поперечный алюминиевый профиль Розпірний дверний алюмінієвий профіль	• biały/white/белый/білий • brąz/brown/коричневый/коричневий • złoty dąb/golden oak/ золотой дуб/золотий дуб • orzech/nut/орех/Горіх • antracyt	**10** szt./pcs./шт./Шт.
09 014 1 00	**Zamek magnetyczny drzwi** Magnetic lock for cross profile Замок магнитный на двери Магнітний дверний замок	• biały/white/белый/білий • brąz/brown/коричневый/коричневий • złoty dąb/golden oak/ золотой дуб/золотий дуб • antracyt	**10** szt./pcs./шт./Шт.
09 015 1 00	**Zawias obrotowy drzwiowy** Aluminum hinge for door Петля дверная Обертова дверна завіса	• biały/white/белый/білий • brąz/brown/коричневый/коричневий • dąb/oak/дуб/Дуб • antracyt	**10** szt./pcs./шт./Шт.
09 016 0 00	**Uszczelka szczotkowa** Brush seal - cinerious Уплотнитель щётка- серый Щітковий ущільнювач	• czarny/black/чёрный/чорний • popielaty/cinerious/серая/aschcірий	**50** mb/rm/м/м
09 017 0 00	**Narożnik alu. wewnętrzny drzwiowy** Aluminum inside corner Уголок внутренний дверной алюминиевый Внутрішній алюмінієвий дверний кутник		**20** szt./pcs./шт./Шт.

09 MOSKITIERA DRZWIOWA

	nazwa / article / Наименование / Назва	kolor / colour / цвет / Колір	ilość w opakowaniu / Packing / Количество в упаковке / Кількість в упаковці
09 018 1 00	**Uchwyt balkonowy zewnętrzny D** Door exterior handle big Внешний балконной держатель (большой) Зовнішня балконна ручка D	• biały/white/белый/білий • brąz/brown/коричневый/коричневий • złoty dąb/golden oak/ золотой дуб/золотий дуб • antracyt	**10** szt./pcs./шт./Шт.
09 018 1 00 M	**Uchwyt balkonowy zewnętrzny M** Door exterior handle small Внешний балконной держатель (маленький) Зовнішня балконна ручка M	• biały/white/белый/білий • brąz/brown/коричневый/коричневий • złoty dąb/golden oak/ золотой дуб/золотий дуб • antracyt	**10** szt./pcs./шт./Шт.
09 019 1 00	**Klamka drzwiowa wewnętrzna profilowana** Interior handle shaped Внутренняя профилированная дверная ручка Внутрішня профільована натискна дверна ручка	• biały/white/белый/білий • brąz/brown/коричневый/коричневий • złoty dąb/golden oak/ золотой дуб/золотий дуб • antracyt	**10** szt./pcs./шт./Шт.
09 020 1 00	**Klamka drzwiowa wewnętrzna płaska** Interior handle flat Внутренняя плоская дверная ручка Внутрішня плоска натискна дверна ручка	• biały/white/белый/білий • brąz/brown/коричневый/коричневий • złoty dąb/golden oak/ золотой дуб/золотий дуб • antracyt	**10** szt./pcs./шт./Шт.
09 021 1 00	**Zapinka profilu rozporowego** Cross profile connector Соеденитель поперечного алюминиевого профиля Гачок розпірного профілю	• biały/white/белый/білий • brąz/brown/коричневый/коричневий • dąb/oak/дуб/Дуб • ciemny brąz/dark brown/тёмно-коричневый/dunkel коричневий • antracyt	**10** szt./pcs./шт./Шт.
09 022 0 00	**Sprężyna do zawiasu samozamykającego** Spring for self-locking hinge Пружина доводчик Пружина самозамикальної завіси		**10** szt./pcs./шт./Шт.
09 025 0 00	**Klocek PCV do moskitiery** PVC chock for mosquito nets Кубик ПВХ монтажный для москитных рам Кубик з ПВХ для москітних сіток		**100** szt./pcs./шт./Шт.

09 MOSKITIERA DRZWIOWA

nazwa / article / Наименование / Назва	kolor / colour / цвет / Колір	ilość w opakowaniu / Packing / Количество в упаковке / Кількість в упаковці	waga brutto [kg] weight gross [kg] Вес брутто [кг] Вага брутто [kg]
09 000 1 00 B **Profil moskitiery alu. BESTA** Frame aluminium profile BESTA Рамный алюминиевый профиль BESTA Алюмінієвий профіль москітної сітки BESTA	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [10] złoty dąb/ golden oak/ золотой дуб/ золотий дуб [13] grafit/Графіте/графит/Графіт	70 mb/rm/м/м	12,36
09 001 1 00 B **Narożnik moskitiery PCV** Angle part for profile connecting PCV Соединительный уголок ПВХ для профиля Кутник москітної сітки ПВХ	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий	100 szt./pcs./шт./Шт.	0,69
09 002 1 00 B **Uszczelka moskitiery 5,2 BESTA** Fitting seal for net Уплотнитель для крепления сетки Ущільнювач москітної сітки 5,2 BESTA	[1] biały/white/белый/білий [12]czarny/black/чёрный/чорний	200 mb/rm/м/м	1,84 [1] [12]
 09 029 1 00 **Uchwyt PCV do moskitiery** Rotating PCV bracket for fitting mosquito net Z – образное вращательное крепление ПВХ Тримач для москітної сітки	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий	100 szt./pcs./шт./Шт.	0,08 - 0,16

10

nazwa / article / Наименование / Назва	kolor / colour / цвет / Колір	ilość w opakowaniu / Packing / Количество в упаковке / Кількість в упаковці	waga brutto [kg] weight gross [kg] Вес брутто [кг] Вага брутто [kg]
 10 000 1 00 **Profil osłonowy wypukły KOMBI-BESTA** KOMBI convex profile Короб выпуклый -KOMBI-BESTA Випуклий захисний профіль KOMBI--BESTA	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий	92,5 mb/rm/м/м	24,3
10 001 1 00 **Profil nośny KOMBI-BESTA** KOMBI space profile Профиль несущий KOMBI Несучий захисний профіль KOMBI--BESTA	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий	92,5 mb/rm/м/м	25,9
 10 005 0 30 **Rurka usztywniająca Ø4 – 3 m** Stiffening tube Ø4 – 3 m Трубка вставка Ø4 –3 м Підсилювальна трубка Ø4 – 3 м		75 mb/rm/м/м	1,5

10

	nazwa / article / Наименование / Назва	kolor / colour / цвет / Колір	ilość w opakowaniu / Packing / Количество в упаковке / Кількість в упаковці	waga brutto [kg] weight gross [kg] Вес брутто [кг] Вага брутто [kg]
10 006 1 28	**Klip-uchwyt sufitowy – 28** Ceiling mount clips 28 Кронштейн потолочный – 28 Стельовий тримач-затискач - 28	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий	**50** szt./pcs./шт./Шт.	**0,2**
10 006 1 36	**Klip-uchwyt sufitowy – 36** Ceiling mount clips 36 Кронштейн потолочный – 36 Стельовий тримач-затискач - 36	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий	**50** szt./pcs./шт./Шт.	**0,2**
 10 006 1 40	**Klip-uchwyt sufitowy – 40** Ceiling mount clips 40 Кронштейн потолочный – 40 Стельовий тримач-затискач - 40	biały/white/белый/білий	**50** szt./pcs./шт./Шт.	**0,2**
 10 006 1 47	**Klip-uchwyt sufitowy – 47** Ceiling mount clips 47 Кронштейн потолочный – 47 Стельовий тримач-затискач - 47	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [12] czarny/black/чёрный/чорний	**50** szt./pcs./шт./Шт.	**0,2** **0,27** [12]
 10 017 0 00	**Zaślepka rury Ø12 – bezbarwna** End cap for tube Ø 12 – transparent Заглушка трубы Ø12 Заглушка труби Ø12 - безбарвна		**200** szt./pcs./шт./Шт.	**0,2**
10 017 1 00	**Zaślepka rury Ø12** End cap for tube Ø12 Заглушка трубы Ø12 Заглушка труби Ø12	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [12] czarny/black/чёрный/чорний	**200** szt./pcs./шт./Шт.	**0,2**
 10 021 1 00	**Rura aluminiowa Ø12 KOMBI-BESTA** KOMBI aluminium tube Ø12 Труба алюминиевая Ø12 KOMBI BESTA Алюмінієва труба Ø12 KOMBI-BESTA	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [4] dąb/oak/дуб/Дуб [9] szary/gray/серый/сірий [12] czarny/black/чёрный/чорний	**74,0** mb/rm/м/м	**13,3**
10 023 1 400	**Pręt aluminiowy Ø10 KOMBI-BESTA** KOMBI aluminium rod Ø 10 Прут алюминиевый Ø10 KOMBI BESTA Алюмінієва труба Ø10 KOMBI-BESTA	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [4] dąb/oak/дуб/Дуб [9] szary/gray/серый/сірий [13] grafit/Графіте/графит/Графіт	**80** mb/rm/м/м	**17,6**

10

nazwa / article / Наименование / Назва	kolor / colour / цвет / Колір	ilość w opakowaniu / Packing / Количество в упаковке / Кількість в упаковці	waga brutto [kg] weight gross [kg] Вес брутто [кг] Вага брутто [kg]
10 026 0 00 **Zaślepka rury obciążającej Ø12 – bezbarwna** End cap for tube Ø12– transparent Заглушка трубы Ø12 – прозрачная Заглушка труби кінцевого профілю Ø12 безбарвна		**100** szt./pcs./шт./Шт.	**0,23**
10 027 1 00 **Profil zaczepowy MIKRO D/N** Aluminium connecting profile UNI MIKRO D&N Профиль для системы MIKRO Д/Н на механизмах MIKRO Профіль для зачеплення MIKRO D/N	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [9] szary/gray/серый/сірий [11] beżowy /бежевий/бежевый/Бежевий [12] czarny/black/чёрный/чорний [13] grafit/Графіте/графит/Графіт	**185** [1] [2] **74** [9] [11] [12] [13] mb/rm/м/м	**19,4** [1] [2] **7,6** [9] [11] [12] [13]
 10 027... O **Profil zaczepowy MIKRO (D/N) do oklein** Aluminium connecting profile UNI MIKRO D&N for cassette in DECOR Профиль для системы (D/N- декор) на механизмах MIKRO Профіль для зачеплення MIKRO D/N для шпону	[2] brąz/brown/коричневый/коричневий [4] dąb/oak/дуб/Дуб	**74** mb/rm/м/м	**8,2**
10 028 1 00 **Zaślepka profilu łączącego z zaczepem** End cap for aluminium connecting profile mini day&night Заглушка профиля Д/Н на механизмах MINI Заглушка з'єднувального профілю з гачком	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий [4] dąb/oak/ дуб/ Дуб [12] czarny/black/чёрный/чорний	**100** kpl./set/пар/Satz	**0,07**
10 100 1 00 **Wspornik/uchwyt kątowy mały** Support 20×40 mm Кронштейн 20×40 мм Малий кутовий тримач / кронштейн	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий	**92,5** mb/rm/м/м	**23,5**
 10 031 1 00 **Profil osłonowy z zaczepem dzień/noc** Cassette profile with D&N adapter Короб для системы Д/Н на механизмах MIKRO Захисний профіль з гачком день-ніч	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [8] decor lux [9] szary/gray/серый/сірий [13] grafit/Графіте/графит/Графіт	**37** [1] [9] [13] **22,2** [2] [8] mb/rm/м/м	**17,5** [1] [9] [13] **10,7** [2] [8]
10 031 1 00 TW B **Profil osłonowy UNI-BESTA D/N PCV** Cassette profile with D&N adapter PCV Короб для системы Д/Н на механизмах MIKRO ПВХ Захисний профіль UNI-BESTA D/N ПВХ	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [8] decor lux [9] szary/gray/серый/сірий [13] grafit/Графіте/графит/Графіт	**74** [1] [2] [9] [13] **22,2** [8] mb/rm/м/м	**20,7** [1] [2] [9] [13] **7,28** [8]
 10 040 1 00 **Profil osłonowy UNI-BESTA D/N 1-slotowy** Cassette profile with D&N adapter - 1 slot Короб для системы Д/Н на механизмах MIKRO - 1 слот Захисний профіль UNI-BESTA D/N з одним пазом	[1] biały/white/белый/білий	**37** mb/rm/м/м	**17,5**

10

	nazwa / article / Наименование / Назва	kolor / colour / цвет / Колір	ilość w opakowaniu / Packing / Количество в упаковке / Кількість в упаковці	waga brutto [kg] weight gross [kg] Вес брутто [кг] Вага брутто [kg]
 10 034 1 00	**Rurka obciążająca alu. ø 6,5 BESTA D/N** Bottom aluminium tube ø 6,5 BESTA DN Труба ø 6,5 алюминиевая нижняя BESTA Д/Н Алюмінієва трубка кінцевого профілю ø 6,5 BESTA D/N	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий	**92,5** mb/rm/м/м	**11,8**
 10 035 1 00	**Profil obciążający alu. dolny BESTA D/N** Bottom aluminium profile BESTA DN Профиль нижний внешний BESTA Д/Н Алюмінієвий кінцевий профіль BESTA D/N	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий	**92,5** mb/rm/м/м	**16,1**
 10 032 1 00 L 2550	**Rura stalowa fi=10 - L 2550 mm** Steel tube fi=10 - L 2550 mm Труба стальная fi=10 - L 2550 mm Сталева трубка fi=10 - L 2550 мм	[1] biały/white/белый/білий	**102** mb/rm/м/м	**23,48**
10 033 0 00	**Zatyczka rury stalowej Ø10 - transparentna** End cap for tube Ø 10 – transparent Заглушка трубы Ø10 Заглушка сталевої трубки Ø10 - безбарвна	bezbarwny/transparent/прозрачный/transparent	**200** szt./pcs./шт./Шт.	**0,20**
10 033 1 00	**Zatyczka rury stalowej Ø10 - biała** End cap for tube Ø 10 – white Заглушка трубы Ø1 - белый Заглушка сталевої трубки Ø10 - біла	[1] biały/white/белый/білий	**200** szt./pcs./шт./Шт.	**0,20**
10 036 1 00	**Zaślepka obciążnika dolnego BESTA D/N** Side cover for bottom alu profile BESTA DN Затычка нижнего отвеса BESTA Д/Н Заглушка кінцевого профілю BESTA D/N	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [12] czarny/black/чёрный/чорний	**200** szt./pcs./шт./Шт.	**0,26**
 11 006 0 34 K	**BM - Rura aluminiowa fi=34 z kieszenią 3,7** Aluminium tube ø34 - 3,7m Труба алюминиевая ø34 - 3,7m Алюмінієва труба fi=34 з кишенею 3,7		**37** mb/rm/м/м	**15,18**

13

nazwa / article / Наименование / Назва	kolor / colour / цвет / Колір	ilość w opakowaniu / Packing / Количество в упаковке / Кількість в упаковці	waga brutto [kg] weight gross [kg] Вес брутто [кг] Вага брутто [kg]
 13 000 1 00 **Profil osłonowy FLAT - BESTA** FLAT-BESTA convex profile Короб выпуклый - FLAT-BESTA Захисний профіль FLAT - BESTA	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий	**37** mb/rm/м/м	**14,8**
 13 001 1 00 **Prowadnica płaska FLAT - BESTA** FLAT Side guide profile Направляющая плоская FLAT Плоска напрямна FLAT - BESTA	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий	**222** mb/rm/м/м	**26,4**

14

nazwa / article / Наименование / Назва	kolor / colour / цвет / Колір	ilość w opakowaniu / Packing / Количество в упаковке / Кількість в упаковці	waga brutto [kg] weight gross [kg] Вес брутто [кг] Вага брутто [kg]
14 001 1 40 Z **Profil nośny MG S z zaczepem 4m** Space profile MG S Профиль для системы Д/Н на механизмах MG S Несучий профіль MG S з гачком 4м	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [9] szary/gray/серый/сірий [11] beżowy /бежевий/бежевый/Бежевий [12] czarny/black/чёрный/чорний	**100** [1] **48** [2] [9] [11] [12] mb/rm/м/м	**27,5** [1] **13,3** [2] [9] [11] [12]
14 002 1 00 **Profil osłonowy MG S** Cassette MG S Кассета MG S Захисний профіль MG S	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [9] szary/gray/серый/сірий [11] beżowy /бежевий/бежевый/Бежевий [12] czarny/black/чёрный/чорний	**100** [1] [11] [12] **48** [2] [9] mb/rm/м/м	**25,16**
 14 003 1 40 **Profil zaczepowy MG S 4 mb** Connecting profile MG S Профиль для системы Д/Н на механизмах MGS Профіль для зачеплення MG S 4м	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [9] szary/gray/серый/сірий	**100** [1] **48** [2] [9] mb/rm/м/м	**11,14** **5,5**
14 006 1 00 **Łącznik tworzywowy rolety MG S** MG S connecting adapter Соеденитель ПВХ ролет MG S Пластиковий з'єднувач для ролети MG S	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [9] szary/gray/серый/сірий	**50** szt./pcs./шт./Шт.	**0,560**

15

	nazwa / article / Наименование / Назва	kolor / colour / цвет / Колір	ilość w opakowaniu / Packing / Количество в упаковке / Кількість в упаковці	waga brutto [kg] weight gross [kg] Вес брутто [кг] Вага брутто [kg]
 15 001 1 40 BTW	**Profil plisy PCV** Pleated rail PCV Профиль плиссе ПВХ Профіль ролети плісе ПВХ	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий	**120** mb/rm/м/м	**14,4**
15 005 1 00 BTW	**Zaślepka profilu plisy PCV** End cap for pleated rail PCV Заглушка для профилъа плиссе ПВХ Заглушка профілю ролети плісе ПВХ	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий	**100** szt./pcs./шт./Шт.	**0,2**
15 015 1 00 B	**Uchwyt ruchomy plisy** Movable handle B Кронштейн подвижный Рухомий тримач профілю ролети плісе	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий	**100** szt./pcs./шт./Шт.	**0,3**
15 018 1 00	**Przelotka sznurka** Cord's hook B Пропускной шнура Прохідник шнурка	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий	**100** szt./pcs./шт./Шт.	**0,25**
15 019 1 00 B	**Uchwyt regulowany z napinaczem do plisy** Pleated blind adjustable plastic bracket for cord drive with tightening adapter Кронштейн для шнура с регуляцией натяжения для плиссе Регульований тримач з натягувачем до ролети плісе	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [3] anoda/silver/серебро/сріблястий [4] dąb/oak/дуб/Дуб [12] czarny/black/чёрный/чорний	**100** szt./pcs./шт./Шт.	**0,35**
SZ KOL01 MN	**SZNUREK 0,8 mm** Cord for pleated blinds 0,8 mm Шнур для плиссе 0,8 мм Шнурок 0,8 м		**1000** mb/rm/м/м	

16	nazwa / article / Наименование / Назва	kolor / colour / цвет / Колір	ilość w opakowaniu / Packing / Количество в упаковке / Кількість в упаковці	waga brutto [kg] weight gross [kg] Вес брутто [кг] Вага брутто [kg]
 16 001 1 00	**Profil osłonowy 15" SMALL** Cassette 15" SMALL Короб алюминиевый SMALL для плоских направляющих Захисний профіль 15" SMALL	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [8] DECOR LUX*	**37** [1] [2] **37** [8] mb/rm/м/м	**22,1** **14,4**
 16 002 1 00	**Profil osłonowy 15" SMALL do przestrz.** Cassette 15" SMALL for C-Type side guide profile Короб алюминиевый SMALL для П образных направляющих Захисний профіль 15" SMALL для просторових напрямних	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [8] DECOR LUX*	**37** [1] [2] **37** [8] mb/rm/м/м	**13,1** **15,5**
 16 003 1 40	**Prowadnica przestrzenna 15 SMALL - 4 m** C-Type side guide profile 15 SMALL - 4 m Направляющая алюминиевая SMALL П образная. (L- 4 м) Просторова напрямна 15 SMALL - 4м	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [8] DECOR LUX*	**72** mb/rm/м/м	**21,6** **9,3**
16 004 1 WDP 15	**Wkładka dystansowa podwyższona biała 15 SMALL** Distance pad for Cassette 15" SMALL (C-Type side guide version) Подкладка выносная SMALL Підвищена дистанційна прокладка 15 SMALL - 4м	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [8] DECOR LUX*	**50** [1] [2] **25** [8] szt./pcs./шт./Шт.	**0,18** **0,09**
 16 001 1 00 TW B	**PCV Profil osłonowy 15" SMALL** Cassette 15" SMALL PCV Короб алюминиевый SMALL для PCV плоских направляющих PCV Захисний профіль 15" SMALL	[1] biały/white/белый/білий	**74** mb/rm/м/м	**17**

17	nazwa / article / Наименование / Назва	kolor / colour / цвет / Колір	ilość w opakowaniu / Packing / Количество в упаковке / Кількість в упаковці	waga brutto [kg] weight gross [kg] Вес брутто [кг] Вага брутто [kg]
17 009 0 00	**Napinacz łańcuszka BESTA - bezbarwny** BESTA ball chain tensioner – transparent Натяжитель цепочки (один элемент) - прозрачный Натягувач ланцюжка BESTA - безбарвний	• bezbarwny/transparent	**100** szt./pcs./шт./Шт.	**0,39**

19

	nazwa / article / Наименование / Назва	kolor / colour / цвет / Колір	ilość w opakowaniu / Packing / Количество в упаковке / Кількість в упаковці	waga brutto [kg] weight gross [kg] Вес брутто [кг] Вага брутто [kg]
05 024 0 07	**Listwa mocująca z klejem 7/400 MAXI** Fabric locking tape self adhesive 7/400 MAXI Пластиковая полоса фиксации с клеем 7/400 MAXI Планка для кріплення з клеєм 7/400 MAXI	[1] biały/white/белый/білий	300 mb/rm/м/м	1,98
19 002 1 09	**Listwa mocująca z klejem 9/400 MAXI** Fabric locking tape self adhesive 9/400 MAXI Пластиковая полоса фиксации с клеем 9/400 MAXI Планка для кріплення з клеєм 9/400 MAXI	[1] biały/white/белый/білий	400 mb/rm/м/м	2,26
 19 002 1 10	**Listwa mocująca z klejem 10/400 MAXI** Fabric locking tape self adhesive 10/400 MAXI Пластиковая полоса фиксации с клеем 10/400 MAXI Планка для кріплення з клеєм 10/400 MAXI	[1] biały/white/белый/білий	300 mb/rm/м/м	1,98
 19 003 1 00	**Belka obciążająca alu. MAXI** Aluminium drop profile MAXI Отвес алюминиевый MAXI Алюмінієвий кінцевий профіль MAXI	[1] biały/white/белый/білий	60 mb/rm/м/м	20,6
 19 004 1 00	**Kaseta osłonowa MAXI 38** Cassette box MAXI 38 Короб MAXI 38 Захисна касета MAXI 38	[1] biały/white/белый/білий	12 mb/rm/м/м	8
19 005 1 103	**Osłonki kasety osłonowej MAXI 32** Covers for cassette box MAXI 32 Крышка короба MAXI 32 Кришки захисної касети MAXI 32	[1] biały/white/белый/білий	100 kpl./set/пар/Satz	3,6
19 005 1 113	**Osłonki kasety osłonowej MAXI 38** Covers for cassette box MAXI 38 Крышка короба MAXI 38 Кришки захисної касети MAXI 38	[1] biały/white/белый/білий	100 kpl./set/пар/Satz	7,0
19 005 1 222	**Osłonki kasety osłonowej MAXI 47** Covers for cassette profile MAXI 47 Крышка короба MAXI 47 Кришки захисної касети MAXI 47	[1] biały/white/белый/білий	100 kpl./set/пар/Satz	8,8

19

	nazwa / article / Наименование / Назва	kolor / colour / цвет / Колір	ilość w opakowaniu / Packing / Количество в упаковке / Кількість в упаковці	waga brutto [kg] weight gross [kg] Вес брутто [кг] Вага брутто [kg]
19 006 1 32	**Mechanizm MAXI ø 32 (3 spr.)** Mechanism MAXI ø 32 mm Механизм управления MAXI ø 32 Механізм MAXI ø 32 (3 пруж.)	[1] biały/white/белый/білий	**250** szt./pcs./шт./Шт.	**9,0**
19 006 1 38	**Mechanizm MAXI ø 38** Mechanism MAXI ø 38 mm (3 springs) Механизм управления MAXI ø 38 (3 пружины) Механізм MAXI ø 37	[1] biały/white/белый/білий	**250** szt./pcs./шт./Шт.	**9,5**
19 006 1 47	**Mechanizm MAXI ø 47 (uchwyt metal)** Mechanism MAXI ø 47 mm (metal bracket) Механизм управления MAXI ø 47 (кронштейн металл) Механізм MAXI ø 32 (металевий тримач)	[1] biały/white/белый/білий	**50** szt./pcs./шт./Шт.	**8,5**
19 007 1 32	**Zatyczka MAXI rury ø 32** End plug MAXI for alu tube ø 32 mm Заглушка MAXI для трубы ø 32 Заглушка MAXI труби ø 32	[1] biały/white/белый/білий	**500** szt./pcs./шт./Шт.	**4,5**
19 007 1 38	**Zatyczka MAXI rury ø 38** End plug MAXI for alu tube ø 38 mm Заглушка MAXI для трубы ø 38 Заглушка MAXI труби ø 38	[1] biały/white/белый/білий	**250** szt./pcs./шт./Шт.	**2,75**
19 007 1 47	**Zatyczka rury ø 47** End plug MAXI for alu tube ø 47 mm Заглушка MAXI для трубы ø 47 Заглушка MAXI труби ø 47	[1] biały/white/белый/білий	**50** szt./pcs./шт./Шт.	**2,7**
19 008 1 00	**Osłonka uchwytu metalowego MAXI** Side cover for metal bracket MAXI Крышка на металлический кронштейн MAXI Кришка металевого тримача MAXI	[1] biały/white/белый/білий	**100** szt./pcs./шт./Шт.	**2,6**
 19 009 1 00	**Zaślepka belki alu MAXI** End cap for alu drop profile MAXI Затычка отвеса MAXI Заглушка алюмінієвого кінцевого профілю MAXI	[1] biały/white/белый/білий	**1000** kpl./set/пар/Satz	**4,0**

19

	nazwa / article / Наименование / Назва	kolor / colour / цвет / Колір	ilość w opakowaniu / Packing / Количество в упаковке / Кількість в упаковці	waga brutto [kg] weight gross [kg] Вес брутто [кг] Вага брутто [kg]
19 010 1 00	**Zaślepka obciążnika MAXI DN** Side cover for bottom alu profile MAXI DN Затычка нижнего отвеса MAXI Д/Н Заглушка кінцевого профілю MAXI DN	[1] biały/white/белый/білий	**1000** szt./pcs./шт./Шт.	**4,0**
19 011 1 00	**Zaślepka rury dolnej MAXI** End cap for bottom alu tube MAXI DN Затычка трубы нижней MAXI Д/Н Заглушка нижньої труби MAXI	[1] biały/white/белый/білий	**1000** szt./pcs./шт./Шт.	**1,0**
19 012 0 53	**Klip - uchwyt sufitowy - 53 mm (MAXI uniwersalny)** Ceiling mount clip 53 (MAXI universal) Кронштейн потолочный - 53 (MAXI универсальный) Затискач - стельовий тримач 53 мм (MAXI універсальний)	[1] biały/white/белый/білий	**500** szt./pcs./шт./Шт.	**5,0**
19 013 0 00 K	**Uchwyt metalowy MAXI pod mechanizm (K)** Metal bracket MAXI for mechanism (K) Кронштейн металлический MAXI для механизма (K) Металевий тримач MAXI під механізм (K)	[1] biały/white/белый/білий	**50** szt./pcs./шт./Шт.	**3,85**
19 013 0 00 Y	**Uchwyt metalowy MAXI pod zatyczkę (Y)** Metal bracket MAXI for end plug (Y) Кронштейн металлический MAXI для заглушки (Y) Металевий тримач MAXI під заглушку (Y)	[1] biały/white/белый/білий	**50** szt./pcs./шт./Шт.	**4,0**
19 014 1 00	**Wspornik MAXI L** Support MAXI L Кронштейн MAXI L Кронштейн MAXI L	[1] biały/white/белый/білий	**250** szt./pcs./шт./Шт.	**4,92**
 19 016 0 32	**Rura aluminiowa - 32 mm** Aluminium tube ø 32 mm Труба алюминиевая -32 мм Алюмінієва труба 32 мм		**60** mb/rm/м/м	**13,2**
 19 016 0 38	**Rura aluminiowa - 38 mm** Aluminium tube ø 38 mm Труба алюминиевая -38 мм Алюмінієва труба 38 мм		**60** mb/rm/м/м	**18,12**

19

nazwa / article / Наименование / Назва	kolor / colour / цвет / Колір	ilość w opakowaniu / Packing / Количество в упаковке / Кількість в упаковці	waga brutto [kg] weight gross [kg] Вес брутто [кг] Вага брутто [kg]
19 016 0 47 **Rura aluminiowa - 47 mm** Aluminium tube ø 47 mm Труба алюминиевая -47 мм Алюмінієва труба 47 мм		30 mb/rm/м/м	15,7
 19 016 0 34 KP **Rura aluminiowa - 34 mm z kieszenią 6 m** Aluminium tube ø34 - 6m Труба алюминиевая ø34 - 6m Алюмінієва труба 34 мм з кишенею 6м		54 mb/rm/м/м	20,62
 19 018 1 00 **Kaseta osłonowa MAXI 32** Cassette box MAXI 32 Короб MAXI 32 Захисна касета MAXI 32	[1] biały/white/белый/білий	12 mb/rm/м/IM	7
 19 019 1 00 **Profil nośny MAXI 47** Space profile MAXI 47 Профиль монтажный MAXI 47 Несучий профіль MAXI 47	[1] biały/white/белый/білий	30 mb/rm/м/IM	19,6
19 020 1 00 **Profil osłonowy MAXI 47** Cassette profile MAXI 47 Короб MAXI 47 Захисний профіль MAXI 47	[1] biały/white/белый/білий	60 mb/rm/м/IM	22.6
19 022 1 00 **Rura aluminiowa dolna MAXI DN** Bottom aluminium tube MAXI DN Труба алюминиевая нижняя MAXI Д/Н Нижня алюмінієва труба MAXI DN	[1] biały/white/белый/білий	60 mb/rm/м/м	12,3
 19 023 1 00 **Profil aluminiowy dolny MAXI DN** Bottom aluminium profile MAXI DN Профиль нижний внешний MAXI Д/Н Нижній алюмінієвий профіль MAXI DN	[1] biały/white/белый/білий	60 mb/rm/м/м	10,32

20
RS / BXL

	nazwa / article / Наименование / Назва	kolor / colour / цвет / Колір	ilość w opakowaniu / Packing / Количество в упаковке / Кількість в упаковці	waga brutto [kg] weight gross [kg] Вес брутто [кг] Вага брутто [kg]
22 009 1 00 TW	**PCV Profil nośny RS** Plastic space profile RS Монтажный профиль RS ПВХ Несучий профіль RS	[1] biały/white/белый/білий [2] brąz/brown/коричневый/коричневий [9] szary/gray/серый/сірий [12] czarny/black/чёрный/чорний [13] grafit/Графіте/графит/Графіт	**74** mb/rm/м/м	**9,46**
22 011 1 00	**Zaczep żyłki RS** RS guidance pin RS кольцо для лески (штырь универсальный) Гачок ліски RS	[1] biały/white/белый/білий [12] czarny/black/чёрный/чорний [13] grafit/Графіте/графит/Графіт	**200** szt./pcs./шт./Шт.	**0,02**
 24 010 1 00	**Profil nośny BXL 4m** Space profile MG Монтажный профиль BXL Несучий профіль BXL 4м	[1] biały/white/белый/білий	**96** mb/rm/м/м	**25,56**

TAŚMY MOCUJĄCE SAMOPRZYLEPNE

Fixing adhesive tapes

Клейкие ленты для монтажа

Клейкі стрічки для монтажу




05 023 0 19
05 023 0 15 W
05 023 0 09
05 024 0 07

WYMIARY ROLET BESTA

POSSIBLE DIMENSIONS OF ROLLER BLINDS OVERVIEW
РАЗМЕРЫ
РОЗМІРИ РОЛЕТ BESTA



MIKRO Rura nawojowa ø17 / Tube ø17 / Труба ø17 / Труба для намотування ø17

MATERIAŁ TYP	GRUBOŚĆ MATERIAŁU	MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	MAKSYMALNY CIĘŻAR [KG]
A	**0,2**	**150**	**300**	**0,5**
B	**0,3**	**130**	**250**	**0,6**
C	**0,4**	**100**	**200**	**0,7**

MINI Rura nawojowa ø17 / Tube ø17 / Труба ø17 / Труба для намотування ø17

MATERIAŁ TYP	GRUBOŚĆ MATERIAŁU	MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	MAKSYMALNY CIĘŻAR [KG]
A	**0,2**	150	320	0,5
B	**0,3**	130	270	0,6
C	**0,4**	100	220	0,7

MG II Rura nawojowa ø24 / Tube ø24 / Труба ø24 / Труба для намотування ø24

MATERIAŁ TYP	GRUBOŚĆ MATERIAŁU	MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	MAKSYMALNY CIĘŻAR [KG]
A	**0,2**	230	500	0,5
B	**0,3**	200	400	0,8
C	**0,4**	170	300	1,2

MG II Rura nawojowa ø28 / Tube ø28 / Труба ø28 / Труба для намотування ø28

MATERIAŁ TYP	GRUBOŚĆ MATERIAŁU	MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	MAKSYMALNY CIĘŻAR [KG]
A	**0,2**	280	500	0,7
B	**0,3**	250	400	1,0
C	**0,4**	220	300	1,3

MG S Rura nawojowa ø28 / Tube ø28 / Труба ø28 / Труба для намотування ø28

MATERIAŁ TYP	GRUBOŚĆ MATERIAŁU	MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	MAKSYMALNY CIĘŻAR [KG]
A	**0,2**	280	600	0,7
B	**0,3**	250	500	1,0
C	**0,4**	220	400	1,3

BXL Rura nawojowa ø34 / Tube ø34 / Труба ø34 / Rohr ø34

MATERIAŁ TYP	GRUBOŚĆ MATERIAŁU	MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	MAKSYMALNY CIĘŻAR [KG]
B	**0,3**	320	700	1,7
C	**0,4**	280	600	2,2
D	**0,6**	250	500	2,6

NUMERACJA KOLORÓW – SYSTEMY ROLET MATERIAŁOWYCH

AVAILABLE COLORS OF PROFILES / ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ / КОДИ КОЛЬОРІВ - СИСТЕМИ РОЛЕТ

	nazwa / article / Наименование / Назва	kolor / colour / цвет / Колір
	1	biały/white/белый/білий
	2	brąz/brown/коричневый/коричневий
	3	anoda/silver/серебро/сріблястий
	4	dąb/oak/дуб/Дуб
	5	wiśnia/cherry/вишня/Вишня
	6	mahoń/mahogany/махонь/Mahogoni
	7	orzech/nut/орех/Горіх
	8	**DECOR LUX:** □ dąb/oak/ дуб/ Дуб □ jasny dąb/ light oak/ светлый дуб/ helle Дуб □ orzech/ nut/ орех/ Горіх □ wiśnia/ cherry/ вишня/ Вишня □ mahoń/ mahogany/ махонь/ червоне дерево □ dąb bagienny/ swamp oak/ дуб болотный/ болотний дуб □ Winchester/ вінчестер
	9	szary (7043) / gray (7043) / серый (7043) / сірий (7043)
	10	złoty dąb/ golden oak/ золотой дуб/ золотий дуб
	11	beżowy (9001) / бежевий (9001) / бежевый (9001) /Бежевий (9001)
	12	czarny mat (9011) / Black matte (9011) / Черный матовый (9011) / Чорний matt (9011)
	13	grafit (7016) / Графіте (7016) / графит (7016) / Графіт (7016)

Podane wymiary i parametry są wartościami orientacyjnymi. Firma Besta nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wartościach przedstawionych w niniejszym katalogu. Wszelkie prawa do katalogu oraz materiałów w nim zawartych należą do firmy BESTA im. STANISŁAWA na TOMKÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie katalogu lub jego fragmentów bez zgody właściciela, pod rygorem sankcji cywilnych i karnych przewidzianych w prawie autorskim.

Указанные в каталоге размеры и параметры являются индикативными значениями. Фирма Besta не несёт ответственности за различия в величинах представленных в данном каталоге. Все права на каталог и содержащиеся в нем материалы принадлежат фирме BESTA im. STANISŁAWA na TOMKÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.. Запрещается копировать и распространять каталог или его части без согласия владельца, под страхом уголовного наказания за нарушение авторских прав согласно закону.

Dimensions and parameters are indicative values. Besta Company is not responsible for the differences in the values presented in this catalogue. All rights to the directory and the materials contained therein owned the BESTA im. STANISŁAWA na TOMKÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.. It is prohibited under pain of civil or criminal penalties predicted in the copyright to copy and spread the catalogue or its parts without the consent of the owner.

Наведені розміри та параметри є орієнтовними. Компанія Besta не несе відповідальності за відмінності у значеннях, представлених у цьому каталозі. Усі права на каталог та матеріали, що містяться в ньому, належать товариству з обмеженою відповідальністю BESTA імені СТАНІСЛАВА ТОМКУВ. Заборонено копіювати та поширювати каталог або його фрагменти без згоди власника під страхом цивільних та кримінальних санкцій, передбачених законом про авторське право.

ul. Strzegomska 55 E-F
53-611 Wrocław, POLAND
tel.: +48 71 349 06 00
fax: +48 71 349 06 15

besta@besta.wroc.pl
export@besta.wroc.pl
www.besta.wroc.pl

Polska

European Funds Smart Growth
Republic of Poland
PARP PFR Group
European Union European Regional Development Fund